

EDE 2023010005

COMMANDE



**FERMETURES
ISOLATION
FENETRES**

FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES
16 Avenue René Cassin

31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE

Tél. 06 62 69 13 36

Email : sarifif@gmail.com

Site : www.fermetures-isolation-fenetres.fr

N° 122200081

Date : 22/12/2022

5/09

LALOI Menuiseries

156 Impasse de la bourgade





31670 LABEGE





France





PRIX ACHAT



Référence commande : BOYER - GARCIA/01206

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		<p>Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 E7B VC2 Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62 Laquage Qualicoat Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Garage : Châssis fixe Haut 2150 mm x Larg 600 mm</p>	2	302,17	604,34
2		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Cellier : Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut 750 mm x Larg 600 mm</p>	1	261,66	261,66
3		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65* Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</p> <p>Laquage Qualicoat *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Cuisine : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 750 mm x Larg 2000 mm</p>	1	464,81	464,81

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
4		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Couloir : Châssis fixe</p> <p>Haut 2150 mm x Larg 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Remplissage vitrage G200 . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Sans TVR (avec tapée haute pleine) 	1	302,17	302,17
5		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Salon : Châssis fixe</p> <p>Haut 2000 mm x Larg 2000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage isolant 6/18/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Avec TVR (sans tapée haute) 	1	579,92	579,92
6		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Toilette : Ouvrant à la française caché 1 vantail</p> <p>Haut 750 mm x Larg 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage isolant 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Remplissage vitrage G200 . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm . Hauteur de poignée standard 	1	261,66	261,66
7		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</p> <p>Uw: 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65*</p> <p>Acoustique: 34 (-1,-2) Db*</p> <p>Laquage Qualicoat</p> <p>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</p> <p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Bureau : Galandage 1 vantail 1 rail</p> <p>Haut 2150 mm x Larg 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016, Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 180mm . Poignée 20° sur vantail principal . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Refoulement à gauche (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur de poignée standard 	1	641,00	641,00
8		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Salle d'eau : Ouvrant à la française caché 1 vantail</p> <p>Haut 750 mm x Larg 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Remplissage vitrage G200 . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm . Hauteur de poignée standard 	1	261,66	261,66

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
9		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65* Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</p> <p>Laquage Qualicoat *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Chambre 1 : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 2195 mm x Larg 2400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm . Hauteur de poignée standard Seuil encastré 	1	896,85	896,85
10		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Chambre 1 : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 2195 mm x Larg 2400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm . Hauteur de poignée standard Seuil encastré 	1	849,81	849,81
11		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Chambre 1 : Châssis fixe Haut 2150 mm x Larg 1400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Avec TVR (sans tapée haute) 	1	345,30	345,30
12		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Couloir : Châssis fixe Haut 2150 mm x Larg 1400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Avec TVR (sans tapée haute) 	1	345,30	345,30

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
13		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw: 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65* Acoustique: 34 (-1,-2) Db* Laquage Qualicoat *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Séjour : Galandage 4 vantaux 2 rails Haut 2195 mm x Larg 4000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 240mm . Poignée 20° sur vantail principal . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm . Hauteur de poignée standard 	1	2 021,50	2 021,50
14		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Garage : Porte habitat avec serrure et seuil PMR 1 vantail Haut 2150 mm x Larg 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Soubassement plein (haut 500 mm) . Remplissage dans soubassement : Panneau sandwich autres teintes . 1 traverse intermédiaire (70mm) . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) . Hauteur de poignée standard . Traverse répartie uniformément sur la hauteur 	1	1 009,70	1 009,70
15		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65* Acoustique : 34 (-1,-2) Db* Laquage Qualicoat *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Garage : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 700 mm x Larg 2000 mm</p> <p><i>Haut 700</i></p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm . Hauteur de poignée standard <p>Ht 700mm</p>	1	511,85	511,85
16		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Salle d'eau-WC Etage : Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut 750 mm x Larg 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Remplissage vitrage G200 . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm . Hauteur de poignée standard 	2	261,66	523,32

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
17		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Escalier : Châssis fixe</p> <p>Haut 1500 mm x Larg 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir 	1	345,74	345,74
18		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p>Chambres 2-3 : Coulissant 2 vantaux 2 rails</p> <p>Haut 1890 mm x Larg 1600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 2 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm . Hauteur de poignée standard 	2	679,88	1 359,76

Total HT : 11 586,35 €