




GAMSO
31240 L'UNION

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
FRANCE

Commande Achat

Page N°2



Réf.	Libellé	Qté
	Intercalaire Warm Edge	
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67		1
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67	1
	Hauteur 950 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 1200mm	
	Repère : CELLIER	
	Pose en applique	
	Dormant de 120 mm	
	Tirant gauche GT	
	Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl	1
	Vue intérieure	
	Cotes entre tapées	
	Coloris : Offre SMART METAL	
	Monocoloration	
	Teinte Anodic : G2900	1
	Tapées d'isolation 120 mm	
	Tapée haute	
	Vitrages isolants	
	4/20/4 FE et gaz argon	
	Intercalaire Warm Edge	
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67		1
	Châssis fixe FR67	1
	Hauteur 1950 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 200mm	
	Repère : SEJOUR	
	Pose en applique	
	Dormant de 120 mm	
	Sans mise en forme	
	Vue intérieure	
	Cotes entre tapées	
	Coloris : Offre SMART METAL	
	Monocoloration	
	Teinte Anodic : G2900	1
	Tapées d'isolation 120 mm	
	Tapée haute	
	Vitrages sécurités	
	SP 10/14/4 ITR	1
	Intercalaire Warm Edge	
	Serrure à clef 3 points	1
SOUS-TOTAL : Châssis fixe FR67		1
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67	1
	Hauteur 950 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 1200mm	
	Repère : SE	
	Pose en applique	
	Dormant de 120 mm	
	Tirant gauche GT	
	Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl	1
	Vue intérieure	
	Cotes entre tapées	
	Coloris : Offre SMART METAL	
	Monocoloration	

GAMSO
31240 L'UNION

Commande Achat




LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
FRANCE

Page N°3

Réf.	Libellé	Qté
	Teinte Anodique : G2900 ✓ Tapées d'isolation 120 mm ✓ Tapée haute Vitrages sécurités SP 10/14/4 ITR SP 10 Intercalaire Warm Edge G 200 G 200	1 1
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67		1
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 950 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 1200mm Repère : BAINS Pose en applique Dormant de 120 mm GT Tirant gauche Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl ✓ Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre SMART METAL ✓ Monocoloration Teinte Anodique : G2900 ✓ Tapées d'isolation 120 mm ✓ Tapée haute Vitrages sécurités SP 10/14/4 ITR SP 10 Intercalaire Warm Edge G 200 G 200	1 1 1 1
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67		1
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 750 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 1400mm Pose en applique Dormant de 120 mm DT Tirant droit Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl ✓ Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre SMART METAL ✓ Monocoloration Teinte Anodique : G2900 ✓ Tapées d'isolation 120 mm Tapée haute Vitrages sécurités SP 10/14/4 ITR SP 10 Intercalaire Warm Edge G 200 G 200	1 1 1 1
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67		1

SARL au capital de 8000 euros - Siret 42888292200043 - RCS 4288829 Toulouse - TVA FR38428882922 - Code APE 515E


LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
FRANCE

Réf.	Libellé	Qté
	4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Mortaise de ventilation OK	3
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67		3
	Châssis fixe FR67 Hauteur 1850 mm, Largeur 3200 mm, Hauteur d'allège 3000mm Repère : VIDE SUR SEJOUR / AVEC 2 MONTANTS / DORMANT DE 180MM Pose en applique Dormant de 120 mm Sans mise en forme Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre SMART METAL Monocoloration Teinte Anodic : G2900 Tapées d'isolation 180 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Serrure à clef 3 points Commentaire	1
	2 montants verticaux (pour alignement baie H: 2150 x L: 3200) TUR 1232,07 € cf devis 2206070 du 15/06/22	1
SOUS-TOTAL : Châssis fixe FR67		1
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 2150 mm, Largeur 1800 mm Repère : CUISINE - RAIL ENCASTRES Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre SMART METAL Monocoloration Teinte Anodic : G2900 Tapées d'isolation 120 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée Sarena POIGNEE SARENA + COQUILLE OK	1
	H: 2150 ⁺⁴⁵ x L: 1800 UP dte TUR Rail encastré 916,70 €	1
SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32		1
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 1050 mm, Largeur 1800 mm, Hauteur d'allège 1100mm Repère : CUISINE - DORMANT DE 180 MM Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à droite	1
	UP Gche TUR	

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
FRANCE

Réf.	Libellé	Qté
	<p>Vue intérieure</p> <p>Cotes entre tapées</p> <p>Coloris : Offre SMART METAL ✓</p> <p>Monocoloration</p> <p>Teinte Anodic : G2900 ✓</p> <p>Tapées d'isolation 160 mm</p> <p>Rail aluminium</p> <p>Vitrages isolants</p> <p>4/20/4 FE et gaz argon</p> <p>Intercalaire Warm Edge</p> <p>Fermeture 3 points</p> <p>Poignée 20° Sarena</p> <p>Poignée encastrée</p> <p>POIGNEE SARENA + COQUILLE OK</p>	1
	SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1
	<p>Coulissant 2 vtx 2 rails CL32</p> <p>Hauteur 2150 mm, Largeur 2800 mm</p> <p>Repère : SEJOUR - RAILS ENCASTRES</p> <p>Pose en applique</p> <p>Dormant de 120 mm</p> <p>Refoulement à droite</p> <p>Vue intérieure</p> <p>Cotes entre tapées</p> <p>Coloris : Offre SMART METAL ✓</p> <p>Monocoloration</p> <p>Teinte Anodic : G2900 ✓</p> <p>Tapées d'isolation 120 mm</p> <p>Rail aluminium</p> <p>Vitrages isolants</p> <p>4/20/4 FE et gaz argon</p> <p>Intercalaire Warm Edge</p> <p>Fermeture 3 points</p> <p>Poignée 20° Sarena</p> <p>Poignée encastrée</p> <p>Mortaise de ventilation OK</p> <p>POIGNEE SARENA + COQUILLE OK</p> <p>H: 2150⁺⁴⁵ x L: 2800</p> <p>UP Gche TUR Rail encastré</p> <p>1162,22 €</p>	1
	SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32	1
	<p>Coulissant 2 vtx 2 rails CL32</p> <p>Hauteur 2150 mm, Largeur 1800 mm</p> <p>Repère : CHAMBRE 1 - RAIL ENCASTRE</p> <p>Pose en applique</p> <p>Dormant de 120 mm</p> <p>Refoulement à droite</p> <p>Vue intérieure</p> <p>Cotes entre tapées</p> <p>Coloris : Offre SMART METAL ✓</p> <p>Monocoloration</p> <p>Teinte Anodic : G2900 ✓</p> <p>Tapées d'isolation 120 mm</p> <p>Rail aluminium</p> <p>Vitrages isolants</p> <p>H: 2150⁺⁴⁵ x L: 1800</p> <p>UP Gche TUR Rail encastré</p>	1

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
FRANCE

Réf.	Libellé	Qté
	4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée cuivre Mortaise de ventilation OK POIGNEE SARENA + COQUILLE OK	1
SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32		1
	Coulissant 3 vtx 3 rails CL32 Hauteur 2150 mm, Largeur 3200 mm Repère : SEJOUR - RAIL ENCASTRE  Pose en applique Dormant de 180 mm OK Refoulement à droite Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre SMART METAL Monocoloration Teinte Anodique : G2900 Tapées d'isolation 180 mm OK Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée cuivre Mortaise de ventilation OK POIGNEE SARENA + COQUILLE OK	1
SOUS-TOTAL : Coulissant 3 vtx 3 rails CL32		1

934,64 €

H: 2150 + 45 x L: 3200

UP Gche TUR Rail encastré

1578,06 €

S=10 Merci Jean Philippe

