



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : SCI ICK (2IEME TRANCHE)

LABEGE, LE 17/01/2023

Accusé de réception N° 2023010096

LIVRAISON SEMAINE 21

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- châssis fixe - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7022 SATINE ISO 140 HAUTEUR FAB 2150</p>	795	2155	358,23	358,23
Repère : 0000000002	2	<p>- châssis fixe - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7022 SATINE ISO 140 HAUTEUR FAB 1850</p>	995	1855	364,61	729,22

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000003	4	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7022 SATINE HAUTEUR FAB 1150 POIGNEE AU PLUS BAS</p>	1795	1155	554,57	2 218,28
Repère : 0000000004	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7022 SATINE HAUTEUR FAB 1250 POIGNEE AU PLUS BAS</p>	2950	1255	755,87	1 511,74

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	4	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7022 SATINE HAUTEUR FAB 950 POIGNEE AU PLUS BAS</p>	1795	955	515,79	2 063,16
Repère : 0000000006	4	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7022 SATINE HAUTEUR FAB 950 POIGNEE AU PLUS BAS</p>	1595	955	486,70	1 946,80
Repère : 0000000007	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7022 SATINE ISO 140 HAUTEUR FAB 950 POIGNEE AU PLUS BAS</p>	995	955	330,19	330,19

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7022 SATINE ISO 140 HAUTEUR FAB 950 POIGNEE AU PLUS BAS</p>	995	955	330,19	330,19

MONTANT TOTAL H.T. **9 487,81 €**

T.V.A. à 20,00 % **1 897,56 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **11 385,37 €**