


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010035 MAISONS ORACLE / BELLOT DES MINIERE  
 Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 3 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0  
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	3	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	6	978,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	3	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	3	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	3	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	3	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	6	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	6	927,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	3	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	6	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	6	777,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	12	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	3	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	12	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	12	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	6	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	6	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	18	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	3	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	3	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	3	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	6	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		9	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	18	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	18	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce				


AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	3	528	850

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010035 MAISONS ORACLE / BELLOT DES MINIERE  
Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 1050,0 Jeux H = +28,0  
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	1200,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	1078,0	90.0/ 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	1200,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	987,6	vv/vv		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	581,8	vv/vv		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	570,5	vv/vv		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1200,0	90.0/ 90.0		T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 716F	1	986,5	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	610,5	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1027,6	45.0/ 45.0		M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	1200,0	90.0/ 90.0		T
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 716F	1	924,0	90.0/ 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	459,9	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	877,0	90.0/ 90.0		M

AL					
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce	
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire	
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité	
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité	
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité	
LO					
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	9	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	9	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010035 MAISONS ORACLE / BELLOT DES MINIERE  
Client : 0110 CD MENUISERIE


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	533	950

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010035 MAISONS ORACLE / BELLOT DES MINIERE  
 Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 2 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 1350,0 Jeux H = +28,0  
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



1378.0  
 ↓  
 1256.0

Conception : CD\_NO\_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126F + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	2	1200,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	4	1378,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	2	1200,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1287,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	581,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	570,5	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	1200,0	90.0/ 90.0			T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 716F	2	1286,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	8	610,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	6	1327,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	2	1200,0	90.0/ 90.0			T
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 716F	2	1224,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	459,9	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	1177,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	16	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		24	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	18	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	18	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	2	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010035 MAISONS ORACLE / BELLOT DES MINIERE  
Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	2	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	26,1	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	533	1250			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010035 MAISONS ORACLE / BELLOT DES MINIERE  
 Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 2190,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	2185,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	900,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2094,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	905,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2134,6	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	754,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1984,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				


AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,6	ml			
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	828	2057

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010035 MAISONS ORACLE / BELLOT DES MINIERE  
 Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005  
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 2190,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2099,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2099,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2976,0	90.0/ 90.0		T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2185,0	90.0/ 90.0		M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	3000,0	90.0/ 90.0		T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	3000,0	90.0/ 90.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2099,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1436,8	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2099,8	90.0/ 90.0		M

AL							
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce			
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1428	1985