


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010013 STEGRE FLORIAN

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000001
CHASSIS : Ouvrant Porte OA 1Vt 6763 Seuil Tub 67PL
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 1085,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
Hauteur = 2160,0 Jeux H = +8,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
L passage = 879,7 H passage = 2070,5



Conception : CO NO VR + PAT160C0DC + 2H&1LH160A + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP1_6763A

OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | |
|-----------------|---------------------------------|---------|-----|--------|-------------|--|---|
| AL | | | | | | | |
| 6770 | Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P | B | 1 | 944,4 | 90.0 / 90.0 | | T |
| 6772 | PORTE BROSSE - 67 PL | L1 S9 | 1 | 946,0 | 90.0 / 90.0 | | T |
| 23600 | JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur | B | 2 | 946,0 | 90.0 / 90.0 | | T |
| 6760 | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | L1 S9 | 1 | 1101,0 | 45.0 / 45.0 | | T |
| 6760 | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | L1 S9 | 1 | 2168,0 | 45.0 / 90.0 | | M |
| 6760 | DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6 | L1 S9 | 1 | 2168,0 | 90.0 / 45.0 | | M |
| 6763 | OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL | L1 S9 | 2 | 979,6 | 45.0 / 45.0 | | T |
| 6763 | OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL | L1 S9 | 2 | 2092,8 | 45.0 / 45.0 | | M |
| L PASSAGE LIBRE | Lg Passage Vt Service = | B | 1 | 879,7 | VV/VV | | T |
| N99858 | PARCLOSE 23 MM - H 22 MM | L1 S9 | 2 | 821,4 | 90.0 / 90.0 | | T |
| N99858 | PARCLOSE 23 MM - H 22 MM | L1 S9 | 2 | 1890,6 | 90.0 / 90.0 | | M |
| N99905 | TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM | L1 S9 | 1 | 1085,4 | 90.0 / 90.0 | | T |
| N99905 | TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM | L1 S9 | 2 | 2210,2 | 90.0 / 90.0 | | M |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 1152,6 | 45.0 / 45.0 | | T |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 2193,8 | 45.0 / 90.0 | | M |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 2193,8 | 90.0 / 45.0 | | M |

| AL | | | | | |
|-----------|---------------------------------|----|----|-------|----------|
| 66010 | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B | 6 | pièce | |
| 67602 | PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR | L1 | S9 | 2 | pièce |
| 67604 | SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE | B | | 4 | pièce |
| 67608 | PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS | L1 | S9 | 3 | pièce |
| 67621 | SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ | B | | 1 | pièce |
| 81022 | PARE TEMPETE SANS CLAPET | L1 | S9 | 2 | pièce |
| 84212 | CYLINDRE STANDARD 45x45 | B | | 1 | pièce |
| 84525 | VIS TF N7 X 16 SR2 | B | | 4 | pièce |
| 84531 | VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER | B | | 4 | pièce |
| 92700 | BOUCHONS POUR 6772 - 67FR | B | | 2 | pièce |
| 93100 | EQUERRE A VISSER CH 13 X 42 - (| B | | 12 | pièce |
| 98700 | BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE | L1 | S9 | 1 | Ensemble |
| 98800 | ENTREE DE CYLINDRE MOULEE | L1 | S9 | 2 | pièce |
| A8022 | EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x | B | | 4 | pièce |
| A8041 | PARE TEMPETE PLAT (20) | L1 | S9 | 2 | pièce |
| H50405 | GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE | B | | 1 | pièce |
| H59602 | KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE | B | | 1 | pièce |
| V59021 | PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE | B | | 1 | paire |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | | 14 | pièce |
| V70021 | CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M | B | | 13 | pièce |
| V70063 | VIS pour V42006 | B | | 24 | pièce |
| LO | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | | 13 | pièce |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | | 13 | pièce |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|------|------|----|--|--|
| AL | | | | | | |
| 41100 | JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM | NOIR | 5,5 | ml | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 5,5 | ml | | |
| V03022 | JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL | B | 11.4 | ml | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010013 STEGRE FLORIAN

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|------------|----|---|-----|-------|-------|
| SL #4.2 | 29 | 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli | 1 | 809 | 1922 |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010013 STEGRE FLORIAN

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2200,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2180,0 Jeux H = +8,0



| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------|---|--------|-------------|---|--|
| AL | | | | | | | |
| P8005 | PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES | L1 S9 | 2 | 2188,0 | 90.0 / 90.0 | M | |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 2 | 2188,0 | 45.0 / 45.0 | M | |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 2 | 555,7 | 45.0 / 45.0 | T | |
| AK | | | | | | | |
| HFO | Valeur Hfo = | B | 1 | 2105,6 | VV/VV | M | |
| LFOSEMIFIXE | Valeur Lfo=Semi-Fixe | B | 1 | 600,5 | VV/VV | T | |
| LFOSERVICE | Valeur Lfo=Service | B | 1 | 940,2 | VV/VV | T | |
| AL | | | | | | | |
| 15600 | JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML | B | 1 | 604,5 | 90.0 / 90.0 | T | |
| 15600 | JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML | B | 1 | 876,5 | 90.0 / 90.0 | T | |
| N21504 | CAPOT CLIP.BAT.RAP. OV G16 F37 | L1 S9 | 1 | 2042,0 | 90.0 / 90.0 | M | |
| N43920R | REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR | L1 S9 | 1 | 604,5 | 90.0 / 90.0 | T | |
| N43920R | REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR | L1 S9 | 1 | 876,5 | 90.0 / 90.0 | T | |
| N99831 | PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H | L1 S9 | 2 | 449,0 | 90.0 / 90.0 | T | |
| N99831 | PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H | L1 S9 | 2 | 788,7 | 90.0 / 90.0 | T | |
| N99831 | PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H | L1 S9 | 4 | 1910,2 | 90.0 / 90.0 | M | |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | L1 S9 | 2 | 473,7 | 90.0 / 90.0 | T | |
| N99852 | PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H | L1 S9 | 2 | 2036,0 | 90.0 / 90.0 | M | |
| N99905 | TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM | L1 S9 | 1 | 2200,4 | 90.0 / 90.0 | T | |
| N99905 | TAPEE DE 93.6 MM - HT 50 MM | L1 S9 | 2 | 2230,2 | 90.0 / 90.0 | M | |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 2213,8 | 45.0 / 90.0 | M | |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 2213,8 | 90.0 / 45.0 | M | |
| P8013 | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM | L1 S9 | 1 | 2267,6 | 45.0 / 45.0 | T | |
| U21105 | OUVRANT SEMI FIXE G16 PORTE LEG | L1 S9 | 1 | 2105,6 | 45.0 / 45.0 | M | |
| U21322 | OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER | L1 S9 | 2 | 640,4 | 45.0 / 45.0 | T | |
| U21322 | OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER | L1 S9 | 2 | 980,1 | 45.0 / 45.0 | T | |
| U21322 | OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER | L1 S9 | 3 | 2145,6 | 45.0 / 45.0 | M | |
| U21400 | Anodisé NaT. SEUIL PMR | B | 1 | 1504,1 | 90.0 / 90.0 | T | |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 1 | 1660,3 | 45.0 / 45.0 | T | |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 1 | 2186,2 | 45.0 / 90.0 | M | |
| U43005 | DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. | L1 S9 | 1 | 2186,2 | 90.0 / 45.0 | M | |
| V31205 | BATT. CENTRAL RAPPORTÉ AV G16 N | B | 1 | 2042,0 | 90.0 / 90.0 | M | |

| | | | | | | | |
|--------|---|-------|----|-------|--|--|--|
| AL | | | | | | | |
| 66010 | EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. | B | 6 | pièce | | | |
| 66028 | SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 | B | 4 | pièce | | | |
| 81022 | PARE TEMPETE SANS CLAPET | L1 S9 | 2 | pièce | | | |
| 84507 | VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100) | B | 2 | pièce | | | |
| 86750 | VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93 | B | 16 | pièce | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | L1 S9 | 4 | pièce | | | |
| V41004 | EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14. | B | 8 | pièce | | | |
| V42006 | EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 | B | 12 | pièce | | | |
| V42025 | EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7 | B | 8 | pièce | | | |
| V50012 | "X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9 | 1 | paire | | | |
| V52011 | "X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9 | 1 | paire | | | |
| V52022 | "X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | L1 S9 | 1 | paire | | | |
| V59017 | JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ | B | 23 | pièce | | | |
| V59021 | PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE | B | 1 | paire | | | |
| V59062 | PAIRE BOUCHON DE REJET D'EAU PF | L1 S9 | 2 | paire | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 24 | pièce | | | |
| V70016 | VIS SPECIALE BARRETTE 4.5 X 25 | B | 10 | pièce | | | |

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010013 STEGRE FLORIAN

Client : ZABAL MENU0001 ZABAL MENUISERIES

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | |
|-----------------|---------------------------------|---------|-----|-------|-------|--|--|
| V70021 | CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M | B | 15 | pièce | | | |
| V70026 | **** PAS ENCORE DISPONIBLE **** | B | 12 | pièce | | | |
| V70063 | VIS pour V42006 | B | 24 | pièce | | | |
| V90013 | ***** PAS ENCORE DISPONIBLE ** | B | 1 | paire | | | |
| FT | | | | | | | |
| E-19551-61-0-1 | Gâche tringle double | B | 2 | unité | | | |
| E-19568-00-0-1 | Gâche galet | B | 2 | pièce | | | |
| G-14661-13-0-1 | Prolongateur sortie de tringle | B | 2 | unité | | | |
| G-22488-00-0-1 | Guide tringle bas | B | 2 | pièce | | | |
| G-24750-20-L-1 | Cr. barillet 35/70 DF/DV L2030 | B | 1 | unité | | | |
| G-25077-00-0-7T | Paumelle à clamer Blanc RAL 901 | | 10 | unité | | | |
| LO | | | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 15 | pièce | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 15 | pièce | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|------|------|----|--|--|--|
| AL | | | | | | | |
| 36400 | JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM | NOIR | 10,0 | ml | | | |
| 41100 | JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM | B | 4,9 | ml | | | |
| 66401 | JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR | NOIR | 30,1 | ml | | | |
| 84101 | JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m) | B | 1,6 | ml | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|--|-----|-------|-------|
| SL | | | | | |
| #4.2 | 29 | 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli | 1 | 436 | 2069 |
| #4.2 | 29 | 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli | 1 | 437 | 1942 |
| #4.2 | 29 | 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli | 1 | 776 | 1942 |