



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**FERMETURES ISOLATION FENETRES
16 AVENUE RENE CASSIN
31570 STE FOY D AIGREFEUILLE**

**Mob. client : 06 62 69 13 36
LABEGE, LE 11/01/2023**

Référence : DELLUC 7035

Accusé de réception N° 2023010080


LIVRAISON SEMAINE 11



*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

SANS TVR VU AVEC EMILIE LE 11/01

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000001</u> 	1	<ul style="list-style-type: none">- châssis fixe- cornière 30*60 3 côtés- bavette N99934 90*70- Couvre Joint intérieur de 4 cotés- recouvrement plat de 66mm- Dormant périphérique- Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage- Hauteur profil 78,1mm <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	480	850 OK	203,43	203,43
<u>Repère : 0000000002</u> 	1	<ul style="list-style-type: none">- châssis fixe- Menuiseries pose en applique sans TVR- Applique à gauche / droite / haut- Prévue sans TVR- Dormant neuf coupe droite- Iso totale 120mm- Tapée supérieure P1060 <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	1000 970	2050 2000	381,81	381,81

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000003</u> 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	2380 2370	1200 1185	626,84	626,84
<u>Repère : 0000000004</u> 	1	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 2 Rail 67CL32</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Chicane super renforcée - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées - CHICANE MACONNERIE CL32 - Tapée Hauteur (sans TVR) <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	3000 3000	2100 2050	1 423,05	1 423,05
<u>Repère : 0000000005</u> 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	1170 1160	750 670	348,15	348,15 Reno R60

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006	1	<p>- châssis fixe - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 66mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	1360 1350	680 670	332,16	332,16 R40

MONTANT TOTAL H.T. **3 315,44 €**

T.V.A. à 20,00 % **663,09 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **3 978,53 €**