

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010252 ACCE GLOCKSEISEN

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC_G16_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7035S


RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 2

Largeur = 600,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 950,0
Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0
Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	PRI1 735S	2	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 735S	4	978,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	PRI1 735S	2	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 735S	2	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 735S	4	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 735S	4	927,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	PRI1 735S	2	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	4	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	4	777,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 50	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 G	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	2	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JE	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-J	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	B	11,1	ml			
-------------	------------------------------	---	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5.2	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	2	528	850

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010252 ACCE GLOCKSEISEN

Client : 0110
CD MENUISERIE

LOT :

REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC_G16_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7035S

RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 2

Largeur = 600,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0

Hauteur = 950,0
Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0
Ep. Vitre = 28,8 mm

Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	PRI1 735S	2	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 735S	4	978,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	PRI1 735S	2	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 735S	2	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 735S	4	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 735S	4	927,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	PRI1 735S	2	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	4	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	4	777,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 50	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 G	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	2	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JE	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-J	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL					
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	B	11,1	ml	

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	528	850