



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : AMI BOIS LE LANDAIS

LABEGE, LE 04/01/2023

Accusé de réception N° 2023010018

LIVRAISON SEMAINE 10



*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.


**ANNULE ET REMPLACE
REP 11 PASSE EN SOUFFLET
REP 8 HAUTEUR 1390**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<ul style="list-style-type: none">- Coulissant 2 vantaux CL 32Ouvrant à Gauche- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- Menuiseries pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévue avec TVR fabrication -5mm- Dormant neuf coulissant 2 rails- Iso totale 120mm- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau- Mortaise seule pour grille de ventilationVitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WEHauteur Poignée : 1050Finition : RAL 7016 FSD	1800	2235	723,09	723,09

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000002</u> 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD</p>	2400	2235	826,74	826,74
<u>Repère : 0000000003</u> 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7016 FSD</p>	1600	995	445,28	445,28
<u>Repère : 0000000004</u> 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7016 FSD</p>	1000	1395	378,85	378,85

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	1000	1395	378,85	378,85
Repère : 0000000006	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	900	1195	377,05	377,05
Repère : 0000000007	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>imprimé 200</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	900	1195	379,84	379,84

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000008</u> 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7016 FSD</p>	600	1390	364,13	364,13
<u>Repère : 0000000009</u> 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm <p>Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 980 Finition : RAL 7016 FSD</p>	800	2195	454,66	454,66
<u>Repère : 0000000010</u> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD</p>	800	2150	334,86	334,86
<u>Repère : 0000000011</u> 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Soufflet avec loqueteau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD</p>	400	750	238,79	238,79

MONTANT TOTAL H.T. **4 902,14 €**

T.V.A. à 20,00 % **980,43 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **5 882,57 €**