


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010074 AURIN  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 2680,0  
 Hauteur = 2165,0 Jeux H = +8,0  
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL NO VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	1337,4	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2163,0	90.0/ 90.0		M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2163,0	90.0/ 90.0		M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2680,0	90.0/ 90.0		T
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1331,8	90.0/ 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	2	2099,0	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2084,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	2	2154,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2921,8	90.0/ 90.0		T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	5293,0	90.0/ 90.0		T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 716F	1	1943,8	90.0/ 90.0		M
N03900	CAPOT POUR GALANDAGE CL32	PRI1 716F	2	2154,9	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	2680,0	90.0/ 90.0		T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2173,0	45.0/ 45.0		M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	5399,2	45.0/ 45.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1297,3	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	2084,8	90.0/ 90.0		M

AL							
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce			
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	4	pièce			
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	2	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce			
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	2	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	2	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	46	pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	22	pièce			
V90005	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	NOIR	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	22	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,4	ml			
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023010074 AURIN  
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1288	1970

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010074 AURIN  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 787,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1250,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1143,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	680,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	720,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1183,4	45.0 / 45.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	787,0	90.0 / 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	838,6	45.0 / 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1301,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	787,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1250,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	569,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1032,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,0	ml				
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--	--

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010074 AURIN  
Client : FFPART 0001 FFPART


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	643	1106

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010074 AURIN

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000003  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 658,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 940,0  
 H Poignée = 200,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	833,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	551,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	591,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	873,4	45.0 / 45.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	658,0	90.0 / 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	709,6	45.0 / 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	991,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	658,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	940,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	440,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	722,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,3	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	514	796

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010074 AURIN

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 790,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1168,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1061,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	683,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	723,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1101,4	45.0 / 45.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	790,0	90.0 / 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	841,6	45.0 / 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1219,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	790,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1168,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	572,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	950,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				


AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	646	1024

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010074 AURIN  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000005  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 440,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
 Hauteur = 540,0  
 H Poignée = 200,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	433,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	333,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	373,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	473,4	45.0 / 45.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	440,0	90.0 / 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	491,6	45.0 / 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	591,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	440,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	540,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	222,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	322,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	2,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	296	396