



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**COMPTOIR DE LA MENUISERIE  
2 IMPASSE NICEPHORE NIEPCE  
31270 CUGNAUX**

**Référence : JOUANNEAU VICTOR**

**LABEGE, LE 07/02/2023**

**Accusé de réception N° 2023010147**

**LIVRAISON SEMAINE 13**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*

*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE**

**REP 7 ET 8 TAPEE SPECIALE ISO 100**


**REP 1 LA HAUTEUR DU FIXE EST BIEN A 1390 VOIR COUPE**

**BICO 9010B INT / 3004 SAT EXT**




**MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC RAPIDEMENT SVP**


**SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000001</u>						
	1	Ensemble(s) comprenant : <b>1</b> - P-fenêtre 1 vantail ouvrant caché seuil PMR840 <b>Ouvrant à Gauche</b> - Dormant 3 cotés pour seuil PMR - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 980</b> <b>Finition : BICOLORATION TEINTE RAL</b> - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : BICOLORATION TEINTE RAL</b> <b>CJ 26 VU AVEC JB LE 3/02</b> <b>OC VU AVEC JB LE 3/02</b>	1610  <b>2230</b> <b>2230</b>	2230  <b>1308</b>	<b>991,90</b>	<b>991,90</b>

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000002</b> 	<b>1</b>	<p>P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil O.Caché F37 Battement Réduit</p> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</li> <li>- recouvrement plat de 26mm</li> <li>- Dormant 3 cotés pour seuil PMR</li> <li>- Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage</li> <li>- Hauteur profil 78,1mm</li> </ul> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 980</b></p> <p><b>Finition : BICOLORATION TEINTE RAL</b></p> <p><b>CJ 26 VU AVEC JB LE 3/02</b></p>	<b>1490</b>	<b>2240</b>	<b>1 048,85</b>	<b>1 048,85</b>
<b>Repère : 0000000003</b> 	<b>1</b>	<p>Fenêtre 2VTX O.Caché F37 Battement Réduit</p> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cornière 30*60 3 côtés</li> <li>- bavette N99934 90*70</li> <li>- Couvre Joint intérieur de 4 cotés</li> <li>- recouvrement plat de 66mm</li> <li>- Dormant périphérique</li> <li>- Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage</li> <li>- Hauteur profil 78,1mm</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 400</b></p> <p><b>Finition : BICOLORATION TEINTE RAL</b></p> <p><b>CJ 66 VU AVEC JB LE 3/02</b></p>	<b>1450</b>	<b>1170</b>	<b>701,12</b>	<b>701,12</b>
<b>Repère : 0000000004</b> 	<b>1</b>	<p>Fenêtre 2VTX O.Caché F37 Battement Réduit</p> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cornière 30*60 3 côtés</li> <li>- bavette N99934 90*70</li> <li>- Couvre Joint intérieur de 4 cotés</li> <li>- recouvrement plat de 66mm</li> <li>- Dormant périphérique</li> <li>- Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage</li> <li>- Hauteur profil 78,1mm</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 400</b></p> <p><b>Finition : BICOLORATION TEINTE RAL</b></p> <p><b>CJ 66 VU AVEC JB LE 3/02</b></p>	<b>1440</b>	<b>1340</b>	<b>725,21</b>	<b>725,21</b>

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	2	 <p>Fenêtre 2VTX O.Caché F37 Battement Réduit  <b>Ouvrant à Droite</b>  - cornière 30*60 3 cotés  - bavette N99934 90*70  - Couvre Joint intérieur de 4 cotés  - recouvrement plat de 66mm  - Dormant périphérique  - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage  - Hauteur profil 78,1mm  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  Hauteur Poignée : 400  Finition : BICOLORATION TEINTE RAL  <b>CJ 66 ET QTE 2 VU AVEC JB LE 3/02</b></p>	1440	1340	725,21	1 450,42
Repère : 0000000006	1	 <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  Bavette de 74 mm  - Couvre Joint intérieur de 4 cotés  - recouvrement plat de 66mm  - Dormant périphérique  - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage  - Hauteur profil 78,1mm  Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  Hauteur Poignée : 200  Finition : BICOLORATION TEINTE RAL  <b>CJ 66 VU AVEC JB LE 3/02</b>  <b>POSE EN APPLIQUE</b>  <b>ATTENTION PAS D HABILLAGES EXT SEULEMENT BAVETTE PLATE (ET NON RENO )</b></p>	600	1050	381,48	381,48
Repère : 0000000007	1	 <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Tapées rapportées  - Couvre Joint intérieur de 4 cotés  - recouvrement plat de 66mm  - Dormant périphérique  - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage  - Hauteur profil 78,1mm  Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli  Hauteur Poignée : 980  Finition : BICOLORATION TEINTE RAL  <b>CJ 66 VU AVEC JB LE 3/02</b>  <b>POSE EN APPLIQUE</b>  <b>MERCI DE BIEN VALIDER QUE VITRAGE DEPOLI TAPEE SPECIALE ISO 100</b></p>	600	2000	577,08	577,08

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- châssis fixe</li> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Tapées rapportées</li> <li>- Couvre Joint intérieur de 4 cotés</li> <li>- recouvrement plat de 66mm</li> <li>- Dormant périphérique</li> <li>- Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage</li> <li>- Hauteur profil 78,1mm</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li>Hauteur Poignée : 0</li> <li>Finition : BICOLORATION TEINTE RAL</li> </ul> <p><b>CJ 66 VU AVEC JB LE 3/02</b>  <b>POSE EN APPLIQUE</b>  <b>TAPEE SPECIALE ISO 100</b></p>	340	640	129,15	129,15

**MONTANT TOTAL H.T.** **6 005,21 €**

**T.V.A. à 20,00 %** **1 201,04 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C.** **7 206,25 €**