

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010147 JOUANNEAU VICTOR

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL

Qté = 1 Largeur = 1610,0

Hauteur = 2230,0

**ATTENTION UNE LONGUEUR DE CJ NE SORT PAS DANS LA FICHE DE FAB (CELLE A DROITE EN BAS DE LA PORTE)**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAG	L1 S9	1	1390,0	90.0/ 90.0	M		
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAG	PRI1 304S	1	1390,0	90.0/ 90.0	M		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	1	1443,7	45.0/ 45.0	M		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	1	2255,8	90.0/ 45.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	2	1390,0	45.0/ 45.0	M		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	1	795,8	45.0/ 90.0	T		
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	1	1661,6	45.0/ 45.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	2	770,0	45.0/ 45.0	T		
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2147,6	VV/VV	M		
LFO	Valeur Lfo =	B	1	733,4	VV/VV	T		
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (B	1	670,0	90.0/ 90.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	773,4	45.0/ 45.0	T		
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	2187,6	45.0/ 45.0	M		
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 304S	1	669,8	90.0/ 90.0	T		
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	L1 S9	2	688,0	90.0/ 90.0	T		
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	L1 S9	2	1238,0	90.0/ 90.0	M		
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	683,8	90.0/ 90.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	1	840,0	45.0/ 45.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	1	2228,2	45.0/ 90.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	1	2228,2	90.0/ 45.0	M		
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	622,8	90.0/ 90.0	T		
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	2037,0	90.0/ 90.0	M		

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	6	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.	B	12	pièce				
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	1	paire				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	1	paire				
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES	B	18	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	9	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	7	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940	B	1	unité				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010147 JOUANNEAU VICTOR

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL		5	unité			


AL 41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	3,7	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	15,0	ml		
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (B	0,8	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	651	1271
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	696	2110

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010147 JOUANNEAU VICTOR
 Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BR
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 1490,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
 Hauteur = 2240,0
 H Poignée = 980,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O2N21165PR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2157,6	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	685,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	685,2	VV/VV	T	
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (B	1	1320,0	90.0/ 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GOR	L1 S9	1	2157,6	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	4	725,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	3	2197,6	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT	PRI1 304S	1	2094,0	90.0/ 90.0	M	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 304S	1	621,5	90.0/ 90.0	T	
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 304S	1	689,3	90.0/ 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	1	1541,6	45.0/ 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	1	2265,8	45.0/ 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	1	2265,8	90.0/ 45.0	M	
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	1333,8	90.0/ 90.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	1	1490,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	1	2238,2	45.0/ 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	1	2238,2	90.0/ 45.0	M	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	4	675,3	45.0/ 45.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	4	2147,8	45.0/ 45.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR	B	1	2094,0	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	2	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (10	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	4	pièce			
V50012 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL	L1 S9	1	paire			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	2	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	12	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	14	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20	B	7	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	7	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940	B	1	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010147 JOUANNEAU VICTOR
Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL		20	unité			


AL 66401 84101	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (NOIR B	20,2 1,4	ml ml		
----------------------	--------------------------------------------------------------	-----------	-------------	----------	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	648	2120

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010147 JOUANNEAU VICTOR
 Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165 OC_G16_F37 BR
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 1450,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1170,0
 H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21165FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1063,4	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	665,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	665,2	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 304S	2	1220,0	90.0/ 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 304S	1	1540,0	90.0/ 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GOR	L1 S9	1	1063,4	45.0/ 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	4	705,2	45.0/ 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	3	1103,4	45.0/ 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT	PRI1 304S	1	999,8	90.0/ 90.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI1 304S	1	1540,0	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	2	1301,6	45.0/ 45.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	2	1581,6	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	2	1170,0	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	2	1450,0	45.0/ 45.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	4	655,3	45.0/ 45.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	4	1053,6	45.0/ 45.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR	B	1	999,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (10	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	8	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL	L1 S9	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20	B	4	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL		12	unité			

AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	12,4	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023010147 JOUANNEAU VICTOR
Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	628	1026

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010147 JOUANNEAU VICTOR
 Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165 OC_G16_F37 BR
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 1440,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1340,0
 H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21165FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1233,4	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	660,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	660,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	650,3	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1223,6	45.0 / 45.0	M	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 304S	2	1390,0	90.0 / 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 304S	1	1530,0	90.0 / 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GOR	L1 S9	1	1233,4	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	4	700,2	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	3	1273,4	45.0 / 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT	PRI1 304S	1	1169,8	90.0 / 90.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI1 304S	1	1530,0	90.0 / 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	2	1471,6	45.0 / 45.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	2	1571,6	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	2	1340,0	45.0 / 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	2	1440,0	45.0 / 45.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	4	653,3	90.0 / 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	4	1226,6	90.0 / 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR	B	1	1169,8	90.0 / 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (10	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	8	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL	L1 S9	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20	B	5	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL		12	unité			

AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	13,5	ml			

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023010147 JOUANNEAU VICTOR
Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	623	1196

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010147 JOUANNEAU VICTOR
 Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165 OC_G16_F37 BR
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 2 Largeur = 1440,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1340,0
 H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21165FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1233,4	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	660,2	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	660,2	VV/VV	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	650,3	45.0 / 45.0	T	
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	1223,6	45.0 / 45.0	M	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 304S	4	1390,0	90.0 / 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 304S	2	1530,0	90.0 / 90.0	T	
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GOR	L1 S9	2	1233,4	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	8	700,2	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	6	1273,4	45.0 / 45.0	M	
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT	PRI1 304S	2	1169,8	90.0 / 90.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI1 304S	2	1530,0	90.0 / 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	4	1471,6	45.0 / 45.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	4	1571,6	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	4	1340,0	45.0 / 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	4	1440,0	45.0 / 45.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	8	653,3	90.0 / 90.0	T	
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	8	1226,6	90.0 / 90.0	M	
V31918R	BATTEMENT RAPPORTÉ ABS 67FR	B	2	1169,8	90.0 / 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	8	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	8	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (10	B	4	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	16	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	16	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	16	pièce			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	2	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL	L1 S9	2	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	24	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20	B	10	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190	B	2	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL		24	unité			

AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	27,1	ml			

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023010147 JOUANNEAU VICTOR
Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	623	1196

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010147 JOUANNEAU VICTOR
 Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1050,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT100C0DC + BAN99987 + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + ...
 ... + 0/OB10

PREVOIR PATTES POUR POSE APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	971,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	549,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	589,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	1011,4	45.0 / 45.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 304S	1	656,0	90.0 / 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	2	787,6	45.0 / 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	2	1209,6	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	2	656,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	2	1078,0	45.0 / 45.0		M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	438,8	90.0 / 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	860,8	90.0 / 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	8	pièce			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.	B	8	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 50	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 G	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	1	unité			
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JE	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-J	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	8	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010147 JOUANNEAU VICTOR
Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	5,8	ml			
-------------	------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	512	934

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010147 JOUANNEAU VICTOR
 Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2000,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT100C0DC + 2H&2LG100D + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + ...
 ... + 0/OB10

PREVOIR PATTES POUR POSE EN APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1901,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	509,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	549,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	L1 S9	2	1941,4	45.0 / 45.0		M
N99902	TAPEE DE 33.6 MM - HT 50 MM	PRI1 304S	1	600,4	90.0 / 90.0		T
N99902	TAPEE DE 33.6 MM - HT 50 MM	PRI1 304S	2	2050,2	90.0 / 90.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 304S	1	600,2	90.0 / 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	2	747,6	45.0 / 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	2	2139,6	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	2	616,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	2	2008,0	45.0 / 45.0		M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	398,8	90.0 / 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	L1 S9	2	1790,8	90.0 / 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.	B	8	pièce			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV	L1 S9	1	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BA	L1 S9	1	paire			
V59014 "X"GRIS	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	L1 S9	4	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	12	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 50	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	1	unité			
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JE	B	1	unité			
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-J	B	1	unité			
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940	B	1	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010147 JOUANNEAU VICTOR
Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	12	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce			


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	9,4	ml			
-------------	------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	1	472	1864

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010147 JOUANNEAU VICTOR
 Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008
 CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.
 COLORIS : Ouvrant:BICO BICOLORATION TEINTE RAL
 Qté = 1 Largeur = 340,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 640,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT100C0DC + 2H&2LG100D + CJ 4 P8017 + DU43005 + FIXE67_35

POSE APPLIQUE PREVOIR PATTE FIXATION

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	L1 S9	2	274,0	90.0/ 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	L1 S9	2	496,0	90.0/ 90.0		M
N99902	TAPEE DE 33.6 MM - HT 50 MM	PRI1 304S	1	340,4	90.0/ 90.0		T
N99902	TAPEE DE 33.6 MM - HT 50 MM	PRI1 304S	2	690,2	90.0/ 90.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 304S	1	340,2	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	2	487,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	L1 S9	2	779,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	2	356,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	BICL BIC A	2	648,0	45.0/ 45.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.	B	8	pièce			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV	L1 S9	1	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BA	L1 S9	1	paire			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES	B	7	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	6	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
LO							
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	6	pièce			
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,4	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	1,4	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	237	529