

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010139 TRIMANI

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE


LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant: 9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1410,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1585,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1500,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1635,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	1328,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	1433,0	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1500,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1541,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1716,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1410,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1585,0	45.0/ 45.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSEER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59017	JOINT VERRAUX GRIS PARCLOSSES LAQ	B	26	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.		
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1291	1466		

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010139 TRIMANI

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1453,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2335,0

H Poignée = 900,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

POIGNEE FRAPPE X2

ALLEGE 200 DONC POIGNEE A 900

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1453,0	45.0/ 45.0		T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2335,0	45.0/ 45.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1543,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2385,0	90.0/ 90.0		M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2260,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2260,8	90.0/ 90.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1543,0	90.0/ 90.0		T
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGATE 2	B	2	1382,8	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1584,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2466,6	45.0/ 45.0		M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2260,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	631,2	90.0/ 90.0		T

AL							
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03203	CHARIOT DOUBLE REGLABLE 200 KG	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce			

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,5	ml			
36206							

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	622	2146

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010139 TRIMANI

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1360,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2320,0

H Poignée = 900,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

POIGNEE FRAPPE X2

ALLEGE 200 DONC POIGNEE A 900

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1360,0	45.0/ 45.0		T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2320,0	45.0/ 45.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1450,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2370,0	90.0/ 90.0		M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2245,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2245,8	90.0/ 90.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1450,0	90.0/ 90.0		T
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGATE 2	B	2	1289,8	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1491,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2451,6	45.0/ 45.0		M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2245,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	584,7	90.0/ 90.0		T

AL							
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03203	CHARIOT DOUBLE REGLABLE 200 KG	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce			

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,5	ml			
36206							

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	575	2131

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010139 TRIMANI

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE


LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant: 9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1870,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2330,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1960,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2380,0	90.0/ 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	1788,0	90.0/ 90.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	2178,0	90.0/ 90.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1960,0	90.0/ 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2001,6	45.0/ 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2461,6	45.0/ 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1870,0	45.0/ 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2330,0	45.0/ 45.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	5	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V59017	JOINT VERRAUX GRIS PARCLOSES LAQ	B	36	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	7,8	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,8	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1751	2211

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010139 TRIMANI

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1190,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1530,0

H Poignée = 310,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320 + GVAUTO

POIGNEE FRAPPE X2

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1190,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1530,0	45.0/ 45.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1280,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	1580,0	90.0/ 90.0			M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1455,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1455,8	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1280,0	90.0/ 90.0			T
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGATE 2	B	2	1119,8	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1321,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1661,6	45.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1455,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	499,7	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03203	CHARIOT DOUBLE REGLABLE 200 KG	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,9	ml			
36206							

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	490	1341