



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE  
ROUTE DE TOULOUSE  
31460 CARAMAN**

**Référence : VIENNE**

**LABEGE, LE 16/02/2023**

**Accusé de réception N° 2023020356**

**LIVRAISON SEMAINE 15**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.  
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC  
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p><b>1</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées</p> <p><b>Ouvrant à Gauche</b></p> <p>Iso total 120mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm</p> <p><b>2 x 900,0 BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM</b></p> <p><b>Hauteur Poignée : 0</b></p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p><b>2</b> - châssis fixe 44-6/10/44<sup>2</sup> Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p><b>1</b> - Ouvrant à la française 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm</p> <p><b>Ouvrant à Gauche</b></p> <p>- TUBE BATON MARECHAL ALUMINIUM (40x2000) - <b>1</b> Ferme porte applique - <b>1</b> GACHE DEBRAYABLE - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Dormant porte Lourde de 67mm</p>	2600 <b>2616</b>	2400 <b>2408</b>	<b>2 379,25</b>	<b>2 379,25</b>

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hauteur profil 78.3 mm</li> <li>- Seuil PMR</li> <li>44-6/10/44<sup>2</sup> Gaz argon intercalaire WE</li> <li><b>Hauteur Poignée : 1050</b></li> <li><b>Largeur de passage : 919</b></li> <li><b>Hauteur de passage : 2311</b></li> <li><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></li> </ul> <p><b>OUVERTURE INT TIRANT GAUCHE</b>  <b>BATON MARECHAL NOIR INT ET EXT HAUTEUR 2200</b>  <b>FERME PORTE</b></p>				
Repère : 0000000002	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p><b>1</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Tapées rapportées</p> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <p>Iso total 120mm Sans TVR (appuie décalé)  - Couvre Joint intérieur de 3 cotés  - recouvrement plat de 26mm</p> <p><b>Hauteur Poignée : 0</b></p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p><b>2</b> - châssis fixe  44-6/10/44<sup>2</sup> Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p><b>1</b> - châssis fixe  44-6/10/44<sup>2</sup> Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p><b>FIXE EN 1 SEUL MORCEAU</b></p>	<p><b>2600</b>  <b>2616</b></p> <p><b>2400</b>  <b>2408</b></p> <p><b>806</b></p> <p><b>813</b></p>	<p><b>1 387,06</b></p>	<p><b>1 387,06</b></p>	
Repère : 0000000003	1	<p>- Ouvrant à la française 1 vantail  - Seuil tubulaire 20mm</p> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <p>- SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Tapées rapportées</p> <p>Iso total 120mm Sans TVR sans bavette  - Couvre Joint intérieur de 3 cotés  - recouvrement plat de 26mm  - Dormant porte Lourde de 67mm  - Hauteur profil 78.3 mm  - Seuil PMR</p> <p>44-6/10/44<sup>2</sup> Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <p><b>Largeur de passage : 695</b></p> <p><b>Hauteur de passage : 2061</b></p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	<p><b>900</b></p>	<p><b>2150</b></p>	<p><b>909,09</b></p>	<p><b>909,09</b></p>

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	<p>- Ouvrant à la française 1 vantail  - Seuil tubulaire 20mm  <b>Ouvrant à Gauche</b>  - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Tapées rapportées  Iso total 120mm Sans TVR sans bavette  - Couvre Joint intérieur de 3 cotés  - recouvrement plat de 26mm  - Dormant porte Lourde de 67mm  - Hauteur profil 78.3 mm  - Seuil PMR  44-6/10/44<sup>2</sup> Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  <b>Largeur de passage : 695</b>  <b>Hauteur de passage : 2061</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	900	2150	909,09	909,09
Repère : 0000000005	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 120mm  - Tapée supérieure P1060  - Cornière alu 20x30  Ouvrant à la française 1 vantail  44-6/10/44<sup>2</sup> Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	600	1100	328,94	328,94
Repère : 0000000006	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 120mm  - Tapée supérieure P1060  - Cornière alu 20x30  Ouvrant à la française 1 vantail  44-6/10/44<sup>2</sup> Gaz argon intercalaire WE  G200  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	600	1100	330,65	330,65
Repère : 007	1	<b>REMISE ANNIVERSAIRE BATIMAN DE 4% HORS TARIFS PREFERENTIELS</b>			-249,76	-249,76

<b>MONTANT TOTAL H.T.</b>	<b>5 994,32 €</b>
<b>T.V.A. à 20,00 %</b>	<b>1 198,86 €</b>
<b>MONTANT TOTAL T.T.C.</b>	<b>7 193,18 €</b>