



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**COMPTOIR DE LA MENUISERIE
2 IMPASSE NICEPHORE NIEPCE
31270 CUGNAUX**

Référence : CELIA / BESSOU CAZALE

LABEGE, LE 06/02/2023

Accusé de réception N° 2023020307

LIVRAISON SEMAINE 15

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.


ANNULE ET REMPLACE

SUPPRESSION REP 7

MERCI DE BIEN VALIDER QUE REP 3, 5, 6, 7, 8 ET 9 SANS TVR



SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	 Ouvrant à Gauche - Coulissant 2 vantaux CL 32 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL	1800	2150	730,08	730,08

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	1400	950	427,84	427,84
Repère : 0000000003 	5	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 600 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	1200	1650	606,42	3 032,10
Repère : 0000000004 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 600 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	1200	1650	606,42	606,42

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL MERCI DE BIEN VALIDER QUE TG CAR CROQUIS TD</p>	600	950	356,25	712,50
Repère : 0000000006	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL MERCI DE BIEN VALIDER QUE TG CAR CROQUIS TD</p>	600	950	362,49	362,49
Repère : 0000000008	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	400	750	314,27	314,27

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000009</u> 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	400	750	318,45	318,45
<u>Repère : 0000000010</u> 	1	<p>- châssis fixe - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	2400	950	319,64	319,64

MONTANT TOTAL H.T. **6 823,79 €**

T.V.A. à 20,00 % **1 364,76 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **8 188,55 €**