



**FERMETURES
ISOLATION
FENETRES**

FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES
16 Avenue René Cassin

31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE

Tél. 06 62 69 13 36

Email : sarlfif@gmail.com

Site : www.fermetures-isolation-fenetres.fr

COMMANDE

N° 022300100

Date : 15/02/2023

LALOI Menuiseries
156 Impasse de la bourgade



3118




31670 LABEGE
France

EDC 2023 02 04 03

PRIX ACHAT

Référence commande : ROUSSEAU - DUPAS/01214

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw : 1,4 W/m².K - SW 0,64 - TIW 0,65* Acoustique : 34 (-1,-2) Db* Laquage Qualicoat *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Cuisine : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 2195 mm x Larg 1400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Volet roulant . Lame en aluminium 39 mm . Manoeuvre du volet roulant électrique Somfy iO . Coffre non compris dans la hauteur, hauteur 210mm . Couleur Coffre : Blanc . Télécommande Telis 1 iO . Tablier du volet roulant en ALU : Gris anthracite RAL 7016 . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur de poignée standard . Manoeuvre du volet roulant à droite (vue intérieure) . Seuil Encastré - Motorisation RS100 - Coulisses et lame final 7016 <p>VR Storbox section 220mm</p>	1	1 091,58	1 091,58
2		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Salon : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 2195 mm x Larg 2200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Volet roulant . Lame en aluminium 39 mm . Manoeuvre du volet roulant électrique Somfy iO . Coffre non compris dans la hauteur, hauteur 210mm . Couleur Coffre : Blanc . Télécommande Telis 1 iO . Tablier du volet roulant en ALU : Gris anthracite RAL 7016 . Verrouillage 3 points . Vantail de service à gauche (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Hauteur de poignée standard . Manoeuvre du volet roulant à droite (vue intérieure) . Seuil Encastré - Motorisation RS100 - Coulisses et lame final 7016 <p>VR Storbox section 220mm</p>	1	1 380,54	1 380,54

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
3		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3 Salon : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 2195 mm x Larg 2400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Volet roulant . Lame en aluminium 39 mm . Manoeuvre du volet roulant électrique Somfy iO . Coffre non compris dans la hauteur, hauteur 210mm . Couleur Coffre : Blanc . Télécommande Telis 1 iO . Tablier du volet roulant en ALU : Gris anthracite RAL 7016 . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Hauteur de poignée standard . Manoeuvre du volet roulant à droite (vue intérieure) Seuil Encastré - Motorisation RS100 - Coulisses et lame final 7016 <p><i>VR Storbox section 220mm</i></p>	1	1 438,08	1 438,08
4		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3 Chambre Parentale : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 2195 mm x Larg 1400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Volet roulant . Lame en aluminium 39 mm . Manoeuvre du volet roulant électrique Somfy iO . Coffre non compris dans la hauteur, hauteur 210mm . Couleur Coffre : Blanc . Télécommande Telis 1 iO . Tablier du volet roulant en ALU : Gris anthracite RAL 7016 . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Hauteur de poignée standard . Manoeuvre du volet roulant à droite (vue intérieure) Seuil Encastré - Motorisation RS100 - Coulisses et lame final 7016 <p><i>VR Storbox section 220mm</i></p>	1	1 138,62	1 138,62
5		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3 Cuisine : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 800 mm x Larg 1500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Volet roulant . Lame en aluminium 39 mm . Manoeuvre du volet roulant électrique Somfy iO . Coffre non compris dans la hauteur, hauteur 170mm . Couleur Coffre : Blanc . Télécommande Telis 1 iO . Tablier du volet roulant en ALU : Gris anthracite RAL 7016 . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm . Hauteur de poignée standard . Manoeuvre du volet roulant à droite (vue intérieure) Motorisation RS100 - Coulisses et lame final 7016 <p><i>VR Storbox section 190mm</i></p>	1	786,24	786,24

Total HT : 5 835,06 €

Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Fabien Cabanes <sarlfif@gmail.com>
Envoyé: mercredi 15 février 2023 17:39
À: commercial@laloi-menuiseries.com
Objet: Commande FIF - Ref : ROUSSEAU - DUPAS
Pièces jointes: Commande FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES N°022300100.pdf

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint ma commande : Ref : ROUSSEAU - DUPAS

Merci de m'envoyer votre accusé de réception et m'informer du délai de livraison au plus tôt.

A faire livrer au : 9 impasse la Mouline

81470 CAMBON Les Lavaurs

Bonne réception.

Sincères salutations.

Emilie

FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES
16 Avenue René Cassin
31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE
Tél. : 06 62 69 13 36
E-mail : sarlfif@gmail.com
Site web : www.fermetures-isolation-fenetres.fr