

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010193 GENDARMERIE

Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 0000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 3 Largeur = 2400,0

Hauteur = 2495,0



ANTIPANIQNE

MODULE A CLE EXT

PBM D ACCES CHANTIER DC BIEN FAIRE EN 4 PARTIES POUR FACILITER A LA POSE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	L1 S9	12	2092,5	90.0 / 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	6	387,5	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	12	2092,5	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	12	500,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	6	2400,0	45.0 / 45.0		T
U99600	PROFIL DE LIAISON SIMPLE BASE	L1 S9	3	2400,0	90.0 / 90.0		T
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	3	1243,4	90.0 / 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	L1 S9	3	364,5	90.0 / 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	L1 S9	3	881,3	90.0 / 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	6	364,5	90.0 / 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	6	881,3	90.0 / 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	3	1400,0	45.0 / 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	3	2092,5	45.0 / 90.0		M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	3	2092,5	90.0 / 45.0		M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	L1 S9	3	2017,3	45.0 / 45.0		M
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	6	398,1	45.0 / 45.0		T
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	6	898,1	45.0 / 45.0		T
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	9	2017,3	45.0 / 45.0		M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	3	298,2	VV/VV		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	3	2490,0	90.0 / 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	6	2545,0	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	6	235,5	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	12	418,0	90.0 / 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	12	1940,5	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	6	2318,0	90.0 / 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	6	239,9	90.0 / 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	6	739,9	90.0 / 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	12	1815,1	90.0 / 90.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	3	2490,0	90.0 / 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	3	2451,6	45.0 / 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	3	2520,8	45.0 / 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	3	2520,8	90.0 / 45.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		66	pièce		
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B		36	pièce		
67601	KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL	L1 S9	3		Ensemble		
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	L1 S9	6		pièce		
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B		24	pièce		
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	L1 S9	18		pièce		
67615	GACHE DE SEUIL POUR SF PORTE 6	B		3	pièce		
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B		3	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	42		pièce		
84202	VERROU COURT POUR SF PORTE 67PE	B		3	pièce		
84203	VERROU RALLONGE POUR SF PORTE 6	B		3	pièce		
84204	GACHE HAUTE POUR SF PORTE 67PE	B		3	pièce		
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B		3	pièce		
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B		6	pièce		

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010193 GENDARMERIE

Client : MDP 0001 MDP

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	15	pièce			
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B	12	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	12	pièce			
93100	EQUERRE A VISSEUR CH 13 X 42 - (B	60	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	L1 S9	6	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	18	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	L1 S9	12	pièce			
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	3	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSEUR PR CAGE 13.4	B	72	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	204	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	264	pièce			

AL							
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	42,4	ml			
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	28,2	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	70,6	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	48,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	3	227	1847
#4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	6	381	1973
#4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	3	727	1847
#4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	3	2281	268

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010193 GENDARMERIE

Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant Porte OF 1Vt 6762 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 930,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2100,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

L passage = 724,7 H passage = 2010,5



Conception : CO NO VR + PAT140C0DC + 2H&1LH140A + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP1_6762F

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	789,4	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	L1 S9	1	791,0	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	791,0	90.0/ 90.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	946,0	45.0/ 45.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	2108,0	45.0/ 90.0			M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	2108,0	90.0/ 45.0			M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	L1 S9	2	824,6	45.0/ 45.0			T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	L1 S9	2	2032,8	45.0/ 45.0			M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	724,7	VV/VV			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	666,4	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	1830,6	90.0/ 90.0			M
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	1	930,4	90.0/ 90.0			T
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	2	2150,2	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	997,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2133,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2133,8	90.0/ 45.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce				
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	L1 S9	2	pièce				
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce				
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	L1 S9	3	pièce				
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce				
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	4	pièce				
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B	4	pièce				
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce				
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	12	pièce				
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	L1 S9	1	Ensemble				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	L1 S9	2	pièce				
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	L1 S9	2	pièce				
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce				
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	13	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,1	ml				
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	10,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					

20/02/2023

Logiciel PROGES ©24

page N° 4

Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010193 GENDARMERIE

Client : MDP 0001 MDP

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
9010B	28	Panneau 28mm 9010B	1	654	1862

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010193 GENDARMERIE

Client : MDP 0001 MDP

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant Porte OA 1Vt 6763 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Gauche


COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 930,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 2100,0

H Poignée = 1050,0

L passage = 708,7 H passage = 2002,5



Conception : 30*60+BAV + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP1_6763A

ANTI PANIQUE 3 POINTS

MODULE A CLE EXT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	773,4	90.0 / 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	L1 S9	1	775,0	90.0 / 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	775,0	90.0 / 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	930,0	45.0 / 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	2100,0	45.0 / 90.0	M	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	2100,0	90.0 / 45.0	M	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	2	808,6	45.0 / 45.0	T	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	2	2024,8	45.0 / 45.0	M	
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	708,7	VV/VV	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1020,0	90.0 / 90.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2150,0	90.0 / 90.0	M	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	650,4	90.0 / 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	1822,6	90.0 / 90.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1020,0	90.0 / 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	981,6	45.0 / 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2125,8	45.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2125,8	90.0 / 45.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	L1 S9	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	L1 S9	3	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	4	pièce			
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B	4	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	12	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	L1 S9	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	L1 S9	2	pièce			
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE	B	1	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			

AL							
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	5,0	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,0	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	10,6	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.		
SL #4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	638	1854		