

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000001


CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 2 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL U43060 U43063 U43065 N99852 N99852 P1061	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT MONTANT COUPE DROITE ISO 140 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 4 2 4 4 2	600,0 2178,0 600,0 590,0 2042,2 600,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0		T M T T M T
---	---	--	----------------------------	--	--	--	----------------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V6001 V90008 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28 BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD JOINT VERROU GRIS PARCLOSES PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON VIS INOX 4.2 X 11 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 6 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR B NOIR NOIR B B B	8 2 48 4 4 2 2 24 24 24	pièce paire pièce paire pièce paire paire pièce pièce pièce			
--	--	--	--	--	--	--	--

AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	B NOIR	10,2 10,2	ml ml			
----------------------	--	-----------	--------------	----------	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	553	2075

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 716F	2	778,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	687,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	B	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	727,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	577,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		2	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	4,7	ml			
----	------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	650

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 750,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL L20X30 N03123J N03127 N03631 U03020 U03024 U03027 U03120 U03122	CORNIERE ALU 20x30x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE TRAVERSE BASSE CD ISO 120-14 MONTANT CD ISO 140 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	B PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 1 1 2 1 2 1 2 4	2000,0 659,8 659,8 1976,0 2000,0 745,0 2000,0 659,8 936,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M T T M T M T
---	---	---	---	---	--	---

AL A2000 H03201 V53013 V55045 V55047 V55082 FE G-24080-00-0-1 G-25000-73-0-1 LO BT150445 CPLG0085 CTHB0003 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L300 D150 Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 6 Cale de rupture TH pour BT POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B NOIR NOIR NOIR NOIR B B B B B B L2	1 4 4 1 1 1 4 2 4 4 4 2	pièce pièce pièce paire paire paire pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
--	--	---	--	---	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	1,3	ml			
-------------	------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	545

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000004


CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL U43060 U43063 U43065 N99852 N99852 P1061	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT MONTANT COUPE DROITE ISO 140 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 2 1 2 2 1	600,0 2178,0 600,0 590,0 2042,2 600,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M T T M T
---	---	--	----------------------------	--	--	----------------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V6001 V90008 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28 BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD JOINT VERROU GRIS PARCLOSES PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON VIS INOX 4.2 X 11 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 6 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR B NOIR NOIR B B B	4 1 24 2 2 1 1 12 12 12	pièce paire pièce paire pièce paire paire pièce pièce pièce		
--	--	--	--	--	--	--

AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	B NOIR	5,1 5,1	ml ml		
----------------------	--	-----------	------------	----------	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	553	2075

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000005


CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2000,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL U43060 U43063 U43065 N99852 N99852	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT MONTANT COUPE DROITE ISO 140 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 2 1 2 2	2000,0 1995,0 2000,0 1859,2 1990,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M T M T
--	---	---	-----------------------	--	--	-----------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V90008 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28 BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD JOINT VERROU GRIS PARCLOSES PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 6 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR NOIR NOIR B B B	4 1 35 2 1 1 8 8 8	pièce paire pièce paire paire paire pièce pièce pièce		
---	---	---	--	---	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR NOIR	7,6 7,6	ml ml		
----------------------	--	--------------	------------	----------	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #2	28	4/18/6 Gaz argon intercalaire WE	1	1953	1892

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 716F	2	778,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	687,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	B	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	727,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	577,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		2	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	4,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	650

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES


LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 900,0 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	864,1	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2135,0	90.0/ 90.0	M	
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2142,8	90.0/ 90.0	M	
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	858,5	90.0/ 90.0	T	
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	2071,0	90.0/ 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2056,8	90.0/ 90.0	M	
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0	M	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 716F	1	1056,1	90.0/ 90.0	T	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 716F	1	2126,9	90.0/ 90.0	M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	1	1687,9	90.0/ 90.0	T	
N03900	CAPOT POUR GALANDAGE CL32	PRI1 716F	1	2126,9	90.0/ 90.0	M	
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE C	PRI1 716F	1	900,0	90.0/ 90.0	T	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MON	PRI1 716F	2	1794,1	45.0/ 45.0	T	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MON	PRI1 716F	2	2145,0	45.0/ 45.0	M	
U03122	TRAVESE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	824,0	90.0/ 90.0	T	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	1	2056,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
.,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISS	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	1	paire			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL	B	2	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	2	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICAN	NOIR	1	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALAND	NOIR	1	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52	NOIR	1	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION PO	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/ca	B	12	pièce			
V90005	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. B	NOIR	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	12	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	815	1942

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000008
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 716F	2	778,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	687,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	B	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	2	727,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	577,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		2	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	4,7	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	650

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000009
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2195,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	2376,0	90.0/ 90.0	T	
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2190,0	90.0/ 90.0	M	
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	T	
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	T	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0	M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1136,8	90.0/ 90.0	T	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	NOIR	1	paire			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV	NOIR	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce			
LA							
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	1	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,2	ml			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	1990

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000010
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2195,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	2376,0	90.0/ 90.0	T	
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2190,0	90.0/ 90.0	M	
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	T	
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	T	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0	M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1136,8	90.0/ 90.0	T	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	1	2104,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	NOIR	1	paire			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV	NOIR	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,2	ml			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	1990

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000011
 CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL U43060 U43063 U43065 N99852 N99852	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT MONTANT COUPE DROITE ISO 140 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 2 1 2 2	1400,0 2145,0 1400,0 1390,0 2009,2	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M T T M
--	---	---	-----------------------	--	--	-----------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V90008 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28 BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD JOINT VERROU GRIS PARCLOSES PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 6 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR NOIR NOIR B B B	4 1 32 2 1 1 10 10 10	pièce paire pièce paire paire paire pièce pièce pièce		
---	---	---	---	---	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR NOIR	6,7 6,7	ml ml		
----------------------	--	--------------	------------	----------	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1353	2042

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000012
 CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL U43060 U43063 U43065 N99852 N99852	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT MONTANT COUPE DROITE ISO 140 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - PARCLOSE DE SECURITE 23 MM -	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 2 1 2 2	1400,0 2145,0 1400,0 1390,0 2009,2	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M T T M
--	---	---	-----------------------	--	--	-----------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V90008 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28 BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD JOINT VERROU GRIS PARCLOSES PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 6 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR NOIR NOIR B B B	4 1 32 2 1 1 10 10 10	pièce paire pièce paire paire paire pièce pièce pièce		
---	---	---	---	---	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR NOIR	6,7 6,7	ml ml		
----------------------	--	--------------	------------	----------	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1353	2042

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000013
 CHASSIS : Ouvrant 4Vtx / 2Rails CL32 GAL.
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 4000,0
 Hauteur = 2195,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG4V2RC32 + OG4V2RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	1060,7	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2180,0	90.0/ 90.0		M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1055,1	90.0/ 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	2	2116,0	90.0/ 90.0		M
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE	PRI1 716F	2	2101,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2101,8	90.0/ 90.0		M
N03133J	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIR	PRI1 716F	2	2101,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	2	2171,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 716F	1	4241,8	90.0/ 90.0		T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	6059,5	90.0/ 90.0		T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT E	PRI1 716F	1	1960,8	90.0/ 90.0		M
N03900	CAPOT POUR GALANDAGE CL32	PRI1 716F	2	2171,9	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE C	PRI1 716F	1	4000,0	90.0/ 90.0		T
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIR	PRI1 716F	2	2190,0	45.0/ 45.0		M
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIR	PRI1 716F	2	6165,7	45.0/ 45.0		T
U03122	TRAVESE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	979,4	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	2	2101,8	90.0/ 90.0		M

AL							
..	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce			
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISS	B	4	pièce			
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	2	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL	B	4	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4	B	16	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	8	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICAN	NOIR	2	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	12	pièce			
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTA	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALAND	NOIR	2	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52	NOIR	2	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION PO	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 x 11	B	35	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.	B	14	pièce			
V90005	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. B	NOIR	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,4	ml				
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL	B	4,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	969	1987

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000014

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD


Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

H. traverse = 659,4

H. traverse = 751,2



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O1U21322P + T1_U21606Q + ...

... + T1_U21606Q + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	742,1	VV/VV		M
AL U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	PRI1 716F	1	900,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 716F	2	2176,2	90.0/ 90.0		M
AK HFO LFO	Valeur Hfo = Valeur Lfo =	B	1	2103,7	VV/VV		M
AL 15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (B	1	802,0	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37	PRI1 716F	1	801,8	90.0/ 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM -	PRI1 716F	4	589,4	90.0/ 90.0		M
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM -	PRI1 716F	4	714,0	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM -	PRI1 716F	2	589,4	90.0/ 90.0		M
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM -	PRI1 716F	2	714,0	90.0/ 90.0		T
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	PRI1 716F	1	900,0	90.0/ 90.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LE	PRI1 716F	2	905,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LE	PRI1 716F	2	2143,7	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	815,8	90.0/ 90.0		T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16	PRI1 716F	2	714,0	90.0/ 90.0		T

AL 66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce			
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X	B	4	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.	B	4	pièce			
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTU	B	4	paire			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	NOIR	1	paire			
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE O	B	4	pièce			
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	4	pièce			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU	NOIR	1	paire			
V59063	BOUCHON CONTINUE ET ANCH CO	B	2	pièce			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	7	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	10	pièce			
V90010	PAIRE FILASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	1	paire			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	1	paire			
FT 6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-1	Guide tringle bas	B	4	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-20-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L20	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		5	unité			
LO BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	12	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce			

AL 25900 36400 66401 84101	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (NOIR NOIR NOIR B	2,5 5,0 18,6 0,9	ml ml ml ml			
--	--	---------------------------	---------------------------	----------------------	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	702	621
SL #4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	702	621

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000015
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 700,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL L20X30 N03123J N03127 N03631 U03020 U03024 U03027 U03120 U03122	CORNIERE ALU 20x30x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE TRAVERSE BASSE CD ISO 120-14 MONTANT CD ISO 140 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	B PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 1 1 2 1 2 1 2 4	2000,0 609,8 609,8 1976,0 2000,0 695,0 2000,0 609,8 936,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M T T M T M T
---	---	---	---	---	--	---

AL A2000 H03201 V53013 V55045 V55047 V55082 FE G-24080-00-0-1 G-25000-73-0-1 LA GV_HYGRO LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L300 D150 - Mortaise seule Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 6 Cale de rupture TH pour BT POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B NOIR NOIR NOIR NOIR NOIR B B B B B B L2	1 4 4 1 1 1 4 2 1 4 4 4 2	pièce pièce pièce paire paire paire pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
---	--	---	---	---	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	1,2	ml			
-------------	------------------------------	---	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	495

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000016
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 716F	4	778,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	687,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	B	2	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	4	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI1 716F	4	727,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	4	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	4	577,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		4	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	9,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	528	650

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000017

CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1500,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL U43060 U43063 U43065 L20X30 N99852 N99852 P1061	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUT MONTANT COUPE DROITE ISO 140 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO CORNIERE ALU 20x30x2 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 2 1 1 2 2 1	1200,0 1528,0 1200,0 1200,0 1190,0 1392,2 1200,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M T T T M T
---	---	---	---------------------------------	--	--	---------------------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V6001 V90008 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28 BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD JOINT VERROU GRIS PARCLOSES PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MON VIS INOX 4.2 X 11 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 6 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR B NOIR NOIR B	4 1 24 2 2 1 1 11 11 11	pièce paire pièce paire pièce paire paire pièce pièce pièce			
--	--	--	--	--	--	--	--

AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	B NOIR	5,0 5,0	ml ml			
----------------------	--	-----------	------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1153	1425

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010005 BOYER GARCIA

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000018

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 2 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1890,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



1656.0

1885.0

1050

Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL N03123J N03127 N03631 U03024 U03027 U03034 U03120 U03122 U03135	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE MONTANT CD ISO 140 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	2 2 4 4 2 2 2 8 2	1799,8 1799,8 1576,0 1885,0 1600,0 1600,0 1799,8 736,8 1799,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	M M T M T T M T M
---	--	---	---	---	--	---

AL A2000 H03201 V53013 V55006 V55045 V55047 V55082 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 LA GV_HYGRO LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 - Mortaise seule Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 6 Cale de rupture TH pour BT POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B NOIR NOIR NOIR NOIR NOIR B B B B B B L2	2 8 8 2 2 2 2 12 4 2 16 16 16 4	pièce pièce pièce paire paire paire paire pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce
---	---	---	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	7,2	ml		
-------------	------------------------------	---	-----	----	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	728	1685