



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**CASADEI ET FILS MENUISERIES**  
**56 BOULEVARD LOUIS JEAN MALVY**  
**46200 SOUILLAC**

Référence : FERNANDES

**LABEGE, LE 21/02/2023**

Accusé de réception N° 2023020397

**LIVRAISON SEMAINE 17**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*



*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.



### DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000001</b>  	1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li><li><b>Ouvrant à Droite</b></li><li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li><li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li><li>- Applique à gauche / droite</li><li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li><li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li><li>- Iso totale 160mm</li><li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li><li>- Tapée supérieure P1060</li><li>- Cornière alu 20x30</li></ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	2200	750	582,23	582,23

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- châssis fixe</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 0</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	1300	1300	299,25	299,25
Repère : 0000000003	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li> </ul> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Mortaise + fourniture GV autoréglable</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	2000	2185	959,05	959,05
Repère : 0000000004	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li> </ul> <p><b>Ouvrant à Gauche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 310</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	2000	750	553,35	553,35

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000005</b> 	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	2400	2185	1 011,68	1 011,68
<b>Repère : 0000000006</b> 	1	<p><b>Coulissant GALANDAGE 4 Vt 2 Rail 67CL324000</b>  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rail aluminium</li> <li>- Chicane super renforcée</li> <li>- Menuiseries pour pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Tapées rapportées</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H</li> <li>- CHICANE MACONNERIE CL32</li> <li>- TVR</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>  <b>poignee 20°</b></p>	2485		2 138,11	2 138,11
<b>Repère : 0000000007</b> 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p><b>1</b> - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  <b>Hauteur Poignée : 0</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p> <p><b>2</b> - châssis fixe  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p> <p><b>2</b> - châssis fixe  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p> <p><b>Rajouts sur ossature :</b>  <b>1 x 4000,0</b> Tapée supérieure P1063  <b>2 x 745,0</b> *RALLONGE ISO COUPE DROITE +40 MM CL32  <b>2 x 745,0</b> *RALLONGE ISO COUPE DROITE +40 MM CL32  <b>ISO 240</b></p>	4000 4056	750 745	980,71	980,71

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  depoli</p> <p><b>Hauteur Poignée : 400</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	1000	1150	514,50	514,50
Repère : 0000000009	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Mortaise + fourniture GV autoréglable</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 1050</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	2000	2185	954,94	954,94
Repère : 0000000010	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- Mortaise + fourniture GV autoréglable</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 400</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	1200	1250	643,00	643,00

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000011</u> 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Droite</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1062</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>Oscillo battant 1 vantail</li> <li>Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli</li> <li><b>Hauteur Poignée : 200</b></li> <li><b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></li> </ul>	510	750	388,68	388,68
<u>Repère : 0000000012</u> 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Droite</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>Ouvrant à la française 1 vantail</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li><b>Hauteur Poignée : 980</b></li> <li><b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></li> </ul>	500	1950	441,00	441,00
<u>Repère : 0000000013</u> 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li> <li><b>Ouvrant à Droite</b></li> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li><b>Hauteur Poignée : 310</b></li> <li><b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></li> </ul>	2200	750	582,23	582,23

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000014  	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévues sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1062</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 246</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	2000	550	637,35	1 274,70

**MONTANT TOTAL H.T.** **11 323,43 €**

**T.V.A. à 20,00 %** **2 264,69 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C.** **13 588,12 €**