



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE  
MENARD DISTRIBUTION  
17 CHEMIN BERGERON  
31140 SAINT ALBAN**

**Référence : ACCE BRASSOU**

**LABEGE, LE 17/01/2023**

**Accusé de réception N° 2023010131**

**LIVRAISON SEMAINE 12**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.  
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE**



**LIVRAISON S12**


**LE 17/01 CONFIRMATION PAR D.CAVAILHES REP 5 LARGEUR 2500**

**L'ENSEMBLE DES COULISSANTS AVEC VITRAGE ONE**



**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001						
	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Gauche</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li><li>- 1 Poignée sarena 20°</li><li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li><li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li><li>- Applique à gauche / droite</li><li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li><li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li><li>- Iso totale 160mm</li><li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li><li>- Tapée supérieure P1060</li><li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li></ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	1200	2185	817,19	817,19

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000002</u> 	1	<b>Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32 800 Ouvrant à Gauche</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>		2185	675,54	675,54
<u>Repère : 0000000003</u> 	1	- Coulissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Gauche</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau <b>1 x 3500,0</b> Tapée supérieure P1061 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b> <b>iso 180</b>	3500	2185	2 007,58	2 007,58

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000004</b>  	<b>1</b>	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	<b>3500</b>	<b>2185</b>	<b>1 989,00</b>	<b>1 989,00</b>
<b>Repère : 0000000005</b>  	<b>1</b>	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE  <b>Hauteur Poignée : 310</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	<b>2500</b>	<b>950</b>	<b>724,78</b>	<b>724,78</b>

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32</p> <p><b>Ouvrant à Gauche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 310</b></p> <p><b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	1600	1050	593,05	1 186,10
Repère : 0000000007	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32</p> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 310</b></p> <p><b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	1600	1050	593,05	593,05

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000008</u> 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1062</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	1000	750	386,74	386,74
<u>Repère : 0000000009</u> 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1062</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	600	750	314,00	314,00
<u>Repère : 0000000010</u> 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 160mm</li> <li>- Tapée supérieure P1062</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Ouvrant à la française 1 vantail  Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200  <b>Hauteur Poignée : 600</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	600	1550	395,33	395,33

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000011	2	<p>- châssis fixe</p> <p>- Menuiseries pose en applique sans TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite / haut</p> <p>- Prévue sans TVR</p> <p>- Dormant neuf coupe droite</p> <p>- Iso totale 160mm</p> <p>- Tapée supérieure P1062</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 0</b></p> <p><b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	600	2050	302,09	604,18

**MONTANT TOTAL H.T.** **9 693,49 €**

**T.V.A. à 20,00 %** **1 938,70 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C.** **11 632,19 €**