

mdp

105 chemin de la chenae

13080 Luynes

Tel. 06 20 71 13 36

Fax.

E-mail : mdp13@hotmail.fr

cDE 2023020457

COMMANDÉ

N° 03597

Date : 22.02.2023

3/19

LALOI MENUISERIES

156 Impasse de la bourgade

31670 LABEGE


France

PRIX ACHAT

Référence commande : 02881/donnet/brunetaud-Sausset BRUNETAUD

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw : 1,4 W/m².K - SW 0,64 - Tlw 0,65* Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</p> <p>Laquage Qualicoat *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>seuil pmr : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 2120 mm x Larg 3000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 120mm Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Couvres joint de 26 mm (4 côtés) Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire ALU coloris naturel Verrouillage 3 points Vantail de service à droite (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables Sans TVR (avec tapée haute pleine) Hauteur de poignée standard 	1	912,02	912,02
2		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 800 mm x Larg 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 120mm Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Couvres joint de 26 mm (4 côtés) Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire ALU coloris naturel Verrouillage 1 point Vantail de service à droite (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables Hauteur de poignée standard 	1	362,27	362,27

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
3		<p>Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 E7B VC2 Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62 Laquage Qualicoat Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3 Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut 2150 mm x Larg 800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire ALU coloris naturel . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur de poignée standard 	1	458,70 440,99 DT pour ISO de 100	440,99
4		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3 Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut 2150 mm x Larg 800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire ALU coloris naturel . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) . Hauteur de poignée standard 	1	458,70 440,99 DT pour ISO de 100	440,99
5		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3 Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut 750 mm x Larg 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Double vitrage sécurité 4/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²) . Remplissage vitrage G200 . Intercalaire ALU coloris naturel . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) . Hauteur de poignée standard 	2	272,30 266,38 DT pour ISO de 100	532,76
6		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3 Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut 750 mm x Larg 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Double vitrage sécurité 4/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²) . Intercalaire ALU coloris naturel . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) . Hauteur de poignée standard 	2	271,02 264,96 DT pour ISO de 100	529,92

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
7		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Ensemble composé</p> <p>Haut 2150 mm x Larg 800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrant à la française caché 1 vantail : Haut 1150 mm x Larg 800 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire ALU coloris naturel . 1 vantail oscillo-battant . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur de poignée standard <p>- Châssis fixe : Haut 1000 mm x Larg 800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire ALU coloris naturel 	2	<p>589,30</p> <p>632,37</p> <p>dr pour</p> <p>ISO de</p> <p>190</p>	1 178,60
					4605,94
				Total HT :	4 397,55

Commercial - LALOI MENUISERIES

De: mdp mdp <mdp13@hotmail.fr>
Envoyé: mercredi 22 février 2023 13:14
À: Commercial Laloi
Objet: Commande mdp / BREUNEAUTO
Pièces jointes: Commande mdp N°03597.pdf

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint ma commande. REF BRUNEAUTO

ATTENTION TOUT PASSER AVEC DORMAND DE 100 MM

Merci de m'envoyer votre accusé de réception et m'informer du délai de livraison au plus tôt.

Bonne réception.

Sincères salutations.

regis ombrouck

mdp
105 chemin de la chenae

13080 Luynes
Tél. : 06 20 71 13 36 - Fax. :
E-mail : mdp13@hotmail.fr - Site web :