

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020429 SCI GAILLARD

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant Porte OF 2Vt 6762 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD


Qté = 1 Largeur = 1500,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

L service = 1000,0

L passage = 856,2 H passage = 2060,5



Conception : CO_NO_VR + PAT140C0DC + 2H&1LH140A + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP2_6762F

OUVERTURE INT TIRANT DROITE

VTX TIERCES

GACHE DEBRAYABLE MANUELLE + PENE JOURNALIER + BATON MARECHAL INOX INT ET EXT H2200

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	1359,4	90.0/ 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	439,3	90.0/ 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	922,5	90.0/ 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	439,3	90.0/ 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	922,5	90.0/ 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	1516,0	45.0/ 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2158,0	45.0/ 90.0	M	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2158,0	90.0/ 45.0	M	
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	456,1	45.0/ 45.0		T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	956,1	45.0/ 45.0		T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	3	2082,8	45.0/ 45.0	M	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 716F	1	2082,8	45.0/ 45.0	M	
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	856,2	VV/VV		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	297,9	90.0/ 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	797,9	90.0/ 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	4	1880,6	90.0/ 90.0	M	
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	1	1500,4	90.0/ 90.0		T
N99904	TAPEE DE 73.6 MM - HT 50 MM	PRI1 716F	2	2200,2	90.0/ 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1567,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	45.0/ 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	90.0/ 45.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	10	pièce			
67601	KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL	NOIR	1	Ensemble			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	8	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	6	pièce			
67615	GACHE DE SEUIL POUR SF PORTE 6	B	1	pièce			
67618	KIT DE FIXATION POUR BATON MARE	B	1	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
67626	GACHE DEBRAYABLE/ SERR. ROULEAU	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce			
84202	VERROU COURT POUR SF PORTE 67PE	B	1	pièce			
84203	VERROU RALLONGE POUR SF PORTE 6	B	1	pièce			
84204	GACHE HAUTE POUR SF PORTE 67PE	B	1	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	2	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	6	pièce			
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B	4	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	4	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	20	pièce			
94300	TUBE BATON MARECHAL INOX (40x2	B	2	pièce			
94500	SUPPORT BATON MARECHAL INOX	B	4	pièce			
95300	BOUCHON BATON MARECHAL INOX	B	4	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	6	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020429 SCI GAILLARD
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	4	pièce			
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	15	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	14	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	40	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	14	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	9,9	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,9	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	16,8	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#6	28	44°/10/44° Gaz argon intercalaire WE	1	285	1912
#6	28	44°/10/44° Gaz argon intercalaire WE	1	785	1912

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020429 SCI GAILLARD

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002


CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 870,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2110,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL U43060 U43063 U43065 N99852 N99852 P1061	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6 TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100 PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 2 1 2 2 1	870,0 2138,0 870,0 860,0 2002,2 870,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0		T M T T M T
---	---	--	----------------------------	--	--	--	----------------------------

AL 66028 A1039 V59017 V59034 V6001 V90008 V90010 LO BT150445 CPLG0085 CTHBT0003	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN VIS INOX 4.2 X 11 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4 Pattes Isolation 140mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT	B NOIR B NOIR B NOIR B NOIR B	4 1 27 2 2 1 1 12 12 12	pièce paire pièce paire pièce paire paire pièce pièce pièce			
--	---	---	--	--	--	--	--

AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B NOIR	5,6 5,6	ml ml			
----------------------	---	-----------	------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	823	2035

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020429 SCI GAILLARD

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2000,0

Hauteur = 600,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	600,0	45.0 / 45.0	M	
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	518,0	90.0 / 90.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2000,0	45.0 / 45.0	T	
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	493,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	507,1	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	650,0	90.0 / 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2090,0	90.0 / 90.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	533,4	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	547,1	45.0 / 45.0	T	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	448,0	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1331,7	90.0 / 90.0	T	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	2090,0	90.0 / 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	731,6	45.0 / 45.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2131,6	45.0 / 45.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	382,8	90.0 / 90.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	396,5	90.0 / 90.0	T	
AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	17	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité			
AL							
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	3,4	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,1	ml			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020429 SCI GAILLARD

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	470	456
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1294	481