

**FERMETURES ISOLATION FENETRES  
16 AVENUE RENE CASSIN  
31570 STE FOY D AIGREFEUILLE**

**Référence : COUGOT**

**Mob. client : 06 62 69 13 36  
LAGEBE, LE 26/10/2022**

**Accusé de réception N° 2022102018**

**LIVRAISON SEMAINE 02**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*

*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE**

**REP 7 HAUTEUR**

**2300**


**MERCI DE BIEN VALIDER HAUTEUR POIGNEE REP 5 OF 2VTX 1390 X 1695**


**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200</p> <p><b>Hauteur Poignée : 400</b></p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	675	1395	425,06	425,06

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000002</b>	<b>1</b>	<p>- châssis fixe  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 120mm  - Tapée supérieure P1060  - Cornière alu 20x30  Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200  <b>Hauteur Poignée : 0</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	<b>685</b>	<b>1395</b>	<b>235,08</b>	<b>235,08</b>
<b>Repère : 0000000003</b>	<b>1</b>	<p>- châssis fixe  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 120mm  - Tapée supérieure P1060  - Cornière alu 20x30  Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200  <b>Hauteur Poignée : 0</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	<b>680</b>	<b>1395</b>	<b>234,73</b>	<b>234,73</b>
<b>Repère : 0000000005</b>	<b>2</b>	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 120mm  - Cornière alu 20x30  - Mortaise + fourniture GV autoréglable  Vitrage 4/14/10 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	<b>1390</b>	<b>1695</b>	<b>708,17</b>	<b>1 416,34</b>

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000006</b> 	1	<p>Couliss. 3 Vtx 2 Rails CL32 / CD <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 140mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Vitrage 4/14/10 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 300</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	3500	1000	1 014,01	1 014,01
<b>Repère : 0000000007</b> 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 4 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b></li> <li>- Rail aluminium</li> <li>- 1 KIT BARILLET - 67CL24-28-36</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20° Droite et Gauche</li> <li>- 2 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Tapées rapportées</li> </ul> <p>Iso total 140mm Sans TVR (appuie décalé)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</li> <li>- recouvrement plat de 26mm</li> <li>- RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE</li> <li>- Mortaise + fourniture de GV hygroréglable</li> </ul> <p>Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	5500	2300	2 526,93	2 526,93

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000008</b> 	<b>2</b>	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 140mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- Mortaise + fourniture GV autoréglable</li> </ul> <p>Vitrage 4/14/10 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 300</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	2000	1000	618,39	1 236,78
<b>Repère : 0000000009</b> 	<b>1</b>	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 140mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Mortaise + fourniture GV autoréglable</li> </ul> <p>Vitrage 4/14/10 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	3000	2150	1 162,50	1 162,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000010</b> 	<b>1</b>	<b>P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil - O.Visible F37 Ouvrant à Droite</b> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 140mm - Tapée supérieure P1061 Panneau 28mm 7016FSD <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	<b>1400</b>	<b>2150</b>	<b>1 596,42</b>	<b>1 596,42</b>

**MONTANT TOTAL H.T.** **9 847,85 €**

**T.V.A. à 20,00 %** **1 969,57 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C.** **11 817,42 €**