

**BRIOL MENUISERIE  
ROUTE DE TOULOUSE  
31460 CARAMAN**

**Tél client : 05 61 83 64 48**

**Référence : MAZET (SCI 5 M)**

**LABEGE, LE 25/10/2022**

**Accusé de réception N° 2022102017**

**LIVRAISON SEMAINE 01**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*

*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE**

**REP 8 AVEC TVR**

**MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC**


**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000001</u>	 4	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 <b>Ouvrant à Droite</b> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 600</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>ALLEGÉ 900</b></p>	1246	2200	703,53	2 814,12

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- Mortaise + fourniture GV autoréglable</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> </ul> <p><b>Hauteur Poignée : 400</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>ALLEGÉ 900</b></p>	1000	1250	490,01	490,01
Repère : 0000000003	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Gauche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE delta mat</p> <p><b>Hauteur Poignée : 200</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	560	820	306,29	306,29
Repère : 0000000004	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant périphérique</li> <li>- Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage</li> <li>- Hauteur profil 78,1mm</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 400</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	1029	1440	476,01	476,01

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000005</b>	<b>1</b>	<p>- châssis fixe            - Menuiseries pose en applique sans TVR            - Applique à gauche / droite / haut            - Prévue sans TVR            - Dormant périphérique            - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage            - Hauteur profil 78,1mm            Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 0</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	<b>920</b>	<b>1440</b>	<b>187,49</b>	<b>187,49</b>
<b>Repère : 0000000006</b>	<b>2</b>	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2  <b>Ouvrant à Droite</b>            - Menuiseries pose en applique avec TVR            - Applique à gauche / droite            - Prévue avec TVR fabrication -5mm            - Dormant neuf coupe droite            - Iso totale 120mm            - Cornière alu 20x30            - Mortaise + fourniture GV autoréglable            Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 600</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>ALLEGE 100</b></p>	<b>1240</b>	<b>1480</b>	<b>579,58</b>	<b>1 159,16</b>
<b>Repère : 0000000007</b>	<b>2</b>	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2  <b>Ouvrant à Droite</b>            - Menuiseries pose en applique avec TVR            - Applique à gauche / droite            - Prévue avec TVR fabrication -5mm            - Dormant neuf coupe droite            - Iso totale 120mm            - Cornière alu 20x30            - Mortaise + fourniture GV autoréglable            Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 600</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>ALLEGE 100</b></p>	<b>1254</b>	<b>1470</b>	<b>579,58</b>	<b>1 159,16</b>

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li> <li>- Mortaise + fourniture GV autoréglable</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>ISO 140</b></p>	1000	1250	506,18	506,18
Repère : 0000000009	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Tapée supérieure P1061</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  delta mat  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>ISO 140</b></p>	560	820	314,50	314,50
Repère : 0000000010	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant périphérique</li> <li>- Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage</li> <li>- Hauteur profil 78,1mm</li> </ul> <p>Oscillo battant 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>  <b>ALLEGÉ 700</b></p>	800	1120	325,50	325,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000011</b> 	<b>1</b>	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Tapée supérieure P1060</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Ouvrant à la française 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	<b>850</b>	<b>1000</b>	<b>301,54</b>	<b>301,54</b>
<b>Repère : 0000000012</b> 	<b>1</b>	<p>- châssis fixe  Bavette de 74 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dormant périphérique</li> <li>- Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage</li> <li>- Hauteur profil 78,1mm</li> </ul> <p>44<sup>2</sup>/10/44<sup>2</sup> Gaz argon intercalaire WE  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	<b>644</b>	<b>1520</b>	<b>242,10</b>	<b>242,10</b>

**MONTANT TOTAL H.T.** **8 282,06 €**

**T.V.A. à 20,00 %** **1 656,41 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C.** **9 938,47 €**