



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**ART ET DESIGN MENUISERIE  
7 LOT LES PRAIRIES  
13430 EYGUIERES**

**Référence : LOGIN**

**LABEGE, LE 27/02/2023**

**Accusé de réception N° 2023020485**

**LIVRAISON SEMAINE 19**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*

*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE  
SUITE RAJOUT CHASSIS DERNIER REPERE**

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	2	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p><b>1</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li><li>- Applique à gauche / droite / haut</li><li>- Prévue sans TVR</li><li>- Tapées rapportées</li></ul> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <p>Iso total 120mm Sans TVR sans bavette</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</li><li>- recouvrement plat de 26mm</li></ul> <p><b>BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM</b></p> <p><b>Hauteur Poignée : 0</b></p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p><b>1</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- châssis fixe</li></ul> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p> <p><b>1</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ouvrant à la française 2 vantaux</li><li>- Seuil tubulaire 20mm</li></ul> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <p><b>SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dormant porte Lourde de 67mm</li><li>- Hauteur profil 78.3 mm</li><li>- Seuil PMR</li></ul>	3300 3316	2250 2258	2 332,49	4 664,98

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mortaise + fourniture de GV hygroréglable</li> <li>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li><b>Hauteur Poignée : 1050</b></li> <li><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></li> <li><b>OUVERTURE INT TIRANT DROIT</b></li> <li><b>ISO 120</b></li> </ul>				
<u>Repère : 0000000002</u>	<u>1</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouvrant à la française 2 vantaux</li> <li>- Seuil tubulaire 20mm</li> </ul> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <p><b>SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Tapées rapportées</li> <li>Iso total 120mm Sans TVR sans bavette</li> <li>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</li> <li>- recouvrement plat de 26mm</li> <li>- Dormant porte Lourde de 67mm</li> <li>- Hauteur profil 78.3 mm</li> <li>- Seuil PMR</li> </ul> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 1050</b></p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	<u>1400</u>	<u>2250</u>	<u>1 403,84</u>	<u>1 403,84</u>
<u>Repère : 0000000003</u>	<u>1</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> </ul> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> </ul> <p><b>Tapée supérieure P1060</b></p> <p><b>Cornière alu 20x30</b></p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 200</b></p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	<u>400</u>	<u>600</u>	<u>227,42</u>	<u>227,42</u>
<u>Repère : 0000000004</u>	<u>1</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> </ul> <p><b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> </ul> <p><b>Tapée supérieure P1060</b></p> <p><b>Cornière alu 20x30</b></p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p><b>Hauteur Poignée : 600</b></p> <p><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	<u>600</u>	<u>1650</u>	<u>424,53</u>	<u>424,53</u>

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	3	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</b>  Poignée sarena 20°  Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  Poignée Cuvette Slidelock Ferco  Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> </ul> <p><b>Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</b>  <b>Tapée supérieure P1060</b>  <b>Cornière alu 20x30</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mortaise + fourniture de GV hygroréglable</li> </ul> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE  Hauteur Poignée : 600  Finition : RAL 7016 FSD</p>	2000	1500	883,91	2 651,73
Repère : 0000000006	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</b>  Poignée sarena 20°  Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  Poignée Cuvette Slidelock Ferco  Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> </ul> <p><b>Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</b>  <b>Tapée supérieure P1060</b>  <b>Cornière alu 20x30</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mortaise + fourniture de GV hygroréglable</li> </ul> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE  Hauteur Poignée : 600  Finition : RAL 7016 FSD</p>	2000	1500	833,65	833,65
Repère : 0000000007	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévue sans TVR</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> </ul> <p><b>Tapée supérieure P1060</b>  <b>Cornière alu 20x30</b></p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  Hauteur Poignée : 200  Finition : RAL 7016 FSD</p>	600	800	251,10	251,10

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévues sans TVR  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 120mm  <b>Tapée supérieure P1060</b>  <b>Cornière alu 20x30</b>  Ouvrant à la française 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	400	500	211,48	211,48
Repère : 0000000009	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévues sans TVR  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 120mm  <b>Tapée supérieure P1060</b>  <b>Cornière alu 20x30</b>  Ouvrant à la française 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 600</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	600	1650	358,79	358,79
Repère : 0000000010	4	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</b>  Poignée sarena 20°  Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  Poignée Cuvette Slidelock Ferco  Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévues sans TVR  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 120mm  <b>Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</b>  <b>Tapée supérieure P1060</b>  <b>Cornière alu 20x30</b>  - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 600</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	2000	1500	684,71	2 738,84

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000011	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  <b>RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</b>  <b>Poignée sarena 20°</b>  <b>Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</b>  <b>Poignée Cuvette Slidelock Ferco</b>  <b>Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 120mm  <b>Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</b>  <b>Tapée supérieure P1060</b>  <b>Cornière alu 20x30</b>  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 600</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	2000	1500	634,45	634,45
Repère : 0000000012	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b>  <b>RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</b>  <b>Poignée sarena 20°</b>  <b>Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</b>  <b>Poignée Cuvette Slidelock Ferco</b>  <b>Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 120mm  <b>Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</b>  <b>Tapée supérieure P1060</b>  <b>Cornière alu 20x30</b>  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 600</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	2000	1500	634,45	634,45
Repère : 0000000013	2	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 120mm  <b>Tapée supérieure P1060</b>  <b>Cornière alu 20x30</b>  Ouvrant à la française 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 400</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	600	1150	293,51	587,02

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000014	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévues sans TVR  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 120mm  <b>Tapée supérieure P1060</b>  <b>Cornière alu 20x30</b>  Ouvrant à la française 1 vantail  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	400	500	211,48	211,48
Repère : 0000000015	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévues sans TVR  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 120mm  <b>Tapée supérieure P1060</b>  <b>Cornière alu 20x30</b>  Ouvrant à la française 1 vantail  Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 200</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	380	520	224,60	224,60

**MONTANT TOTAL H.T.** **16 058,36 €**

**T.V.A. à 20,00 %** **3 211,67 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C.** **19 270,03 €**