

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020356 VIENNE


Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2600,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
Hauteur = 2400,0 Jeux H = +8,0

OUVERTURE INT TIRANT GAUCHE

BATON MARECHAL NOIR INT ET EXT HAUTEUR 2200

FERME PORTE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	4	2408,0	90.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	2408,0	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	738,0	45.0/ 45.0		T
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	983,4	90.0/ 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	985,0	90.0/ 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	985,0	90.0/ 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	1140,0	45.0/ 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2408,0	45.0/ 90.0		M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2408,0	90.0/ 45.0		M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	1018,6	45.0/ 45.0		T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	2332,8	45.0/ 45.0		M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	918,7	VV/VV		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	656,0	90.0/ 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	2256,0	90.0/ 90.0		M
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	860,4	90.0/ 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	2130,6	90.0/ 90.0		M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2450,2	90.0/ 90.0		M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	2600,4	90.0/ 90.0		T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	2	900,0	90.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2433,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2433,8	90.0/ 45.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2667,6	45.0/ 45.0		T

AL							
49200	FERME PORTE EN APPLIQUE	NOIR	1	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	14	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce			
67618	KIT DE FIXATION POUR BATON MARE	B	1	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
67626	GACHE DEBRAYABLE/ SERR.ROULEAU	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	7	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	4	pièce			
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B	4	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (	B	12	pièce			
94200	TUBE BATON MARECHAL ALUMINIUM	NOIR	2	pièce			
94600	SUPPORT BATON MARECHAL ALUMINI	NOIR	4	pièce			
94700	BOUCHON POUR BATON MARECHAL	NOIR	4	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	3	pièce			
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE	B	1	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	54	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020356 VIENNE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	19	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	22	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	56	pièce			
V72042	PATTE FIXATION TRAV BASSE CO IS	B	6	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	16	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	17,4	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	17,4	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	12,5	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#7	28	44-6/10/44° Gaz argon intercalaire WE	2	619	2289
#7	28	44-6/10/44° Gaz argon intercalaire WE	1	848	2162

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020356 VIENNE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2600,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2400,0 Jeux H = +8,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2408,0	45.0 / 45.0		M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	2	2326,0	90.0 / 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2616,0	45.0 / 45.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	805,7	90.0 / 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	813,4	90.0 / 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	6	2256,0	90.0 / 90.0		M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2450,2	90.0 / 90.0		M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	2600,4	90.0 / 90.0		T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	2600,2	90.0 / 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2433,8	45.0 / 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2433,8	90.0 / 45.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2667,6	45.0 / 45.0		T

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	NOIR	1	paire			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	84	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	19	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	22	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce			
V72042	PATTE FIXATION TRAV BASSE CO IS	B	6	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	16	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce			

AL	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	18,0	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	18,0	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#7	28	44-6/10/44 <sup>2</sup> Gaz argon intercalaire WE	2	768	2289
#7	28	44-6/10/44 <sup>2</sup> Gaz argon intercalaire WE	1	776	2289

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020356 VIENNE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant Porte OF 1Vt 6762 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

L passage = 694,7 H passage = 2060,5



Conception : CO NO VR + PAT120C0DC + 2H&amp;1LH120A + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP1 6762F

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	759,4	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	761,0	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	761,0	90.0/ 90.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	916,0	45.0/ 45.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2158,0	45.0/ 90.0			M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2158,0	90.0/ 45.0			M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	794,6	45.0/ 45.0			T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	2082,8	45.0/ 45.0			M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	694,7	VV/VV			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	636,4	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	1880,6	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	900,4	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2200,2	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	967,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	90.0/ 45.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce				
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce				
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce				
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce				
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce				
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	4	pièce				
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B	4	pièce				
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce				
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (	B	12	pièce				
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce				
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	2	pièce				
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce				
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	14	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
36400		JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,1	ml			
66401		JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,1	ml			
V03022		JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	10,8	ml			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020356 VIENNE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#7	28	44-6/10/44 <sup>2</sup> Gaz argon intercalaire WE	1	624	1912

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020356 VIENNE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant Porte OF 1Vt 6762 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Gauche


COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

L passage = 694,7 H passage = 2060,5



Conception : CO NO VR + PAT120C0DC + 2H&amp;1LH120A + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP1 6762F

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	759,4	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	761,0	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	761,0	90.0/ 90.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	916,0	45.0/ 45.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2158,0	45.0/ 90.0			M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2158,0	90.0/ 45.0			M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	794,6	45.0/ 45.0			T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	2082,8	45.0/ 45.0			M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	694,7	VV/VV			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	636,4	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	1880,6	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	900,4	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2200,2	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	967,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2183,8	90.0/ 45.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	6	pièce				
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce				
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	4	pièce				
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce				
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce				
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	4	pièce				
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B	4	pièce				
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce				
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (	B	12	pièce				
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce				
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	2	pièce				
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE	B	1	pièce				
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	14	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020356 VIENNE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#7	28	44-6/10/44 <sup>2</sup> Gaz argon intercalaire WE	1	624	1912

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020356 VIENNE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 1100,0 Jeux H = +28,0  
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	1128,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1037,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1077,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	927,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,1	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #7	28	44-6/10/44° Gaz argon intercalaire WE	1	528	1000

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020356 VIENNE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 1100,0 Jeux H = +28,0  
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	1128,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1037,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1077,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	927,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #7.1	28	44-6/10/44° Gaz argon intercalaire WE G200	1	528	1000