



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE  
ROUTE DE TOULOUSE  
31460 CARAMAN**

**Référence : MARONESE QUOT**

**LABEGE, LE 08/03/2023**

**Accusé de réception N° 2023030547**

**LIVRAISON SEMAINE 20**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.  
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ISO 140 POUR TOUT LE CHANTIER**

**DESCRIPTIF**

|                                | Qté      | Désignation  | L          | H          | P.U. HT       | P.T. HT       |
|--------------------------------|----------|--|------------|------------|---------------|---------------|
| <b>Repère : 0000000001</b><br> | <b>1</b> | <b>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2<br/>Ouvrant à Droite</b><br>- Menuiseries pose en applique sans TVR<br>- Applique à gauche / droite / haut<br>- Prévue sans TVR<br>- Tapée supérieure P1061<br>- Cornière alu 20x30<br>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1<br>Ouvrant à la française 1 vantail<br>Vitrage 44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE<br>Hauteur Poignée : 200<br>Finition : RAL 7016 FSD | <b>590</b> | <b>800</b> | <b>265,43</b> | <b>265,43</b> |
|                                |          |  |            |            |               |               |

|                     | Qté | Désignation  | L   | H    | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|--|-----|------|---------|---------|
| Repère : 0000000002 | 1   | <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2<br/> <b>Ouvrant à Droite</b><br/> - Menuiseries pose en applique sans TVR<br/> - Applique à gauche / droite / haut<br/> - Prévue sans TVR<br/> - Tapée supérieure P1061<br/> - Cornière alu 20x30<br/> - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1<br/> Oscillo battant 1 vantail<br/> - Mortaise seule pour grille de ventilation<br/> Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE<br/> Hauteur Poignée : 600<br/> Finition : RAL 7016 FSD</p> <p><b>VOIR AU MOMENT DE LA FAB SI ON PEUT METTRE LA POIGNEE PLUS HAUT COMpte TENU DE L ALLEGÉ A 250</b></p> | 600 | 1800 | 491,03  | 491,03  |
| Repère : 0000000003 | 1   | <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2<br/> <b>Ouvrant à Gauche</b><br/> - Menuiseries pose en applique sans TVR<br/> - Applique à gauche / droite / haut<br/> - Prévue sans TVR<br/> - Tapée supérieure P1061<br/> - Cornière alu 20x30<br/> - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1<br/> Oscillo battant 1 vantail<br/> - Mortaise seule pour grille de ventilation<br/> Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE<br/> Hauteur Poignée : 600<br/> Finition : RAL 7016 FSD</p> <p><b>VOIR AU MOMENT DE LA FAB SI ON PEUT METTRE LA POIGNEE PLUS HAUT COMpte TENU DE L ALLEGÉ A 250</b></p> | 600 | 1800 | 491,03  | 491,03  |
| Repère : 0000000004 | 1   | <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2<br/> <b>Ouvrant à Gauche</b><br/> - Menuiseries pose en applique sans TVR<br/> - Applique à gauche / droite / haut<br/> - Prévue sans TVR<br/> - Tapée supérieure P1061<br/> - Cornière alu 20x30<br/> - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1<br/> Oscillo battant 1 vantail<br/> - Mortaise seule pour grille de ventilation<br/> Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE<br/> Hauteur Poignée : 400<br/> Finition : RAL 7016 FSD</p> <p><b>VOIR AU MOMENT DE LA FAB SI ON LAISSE LA POIGNEE A 400 COMpte TENU DE L ALLEGÉ A 100</b></p>          | 600 | 1370 | 430,55  | 430,55  |
|                     |     |  |     |      |         |         |

|                     | Qté | Désignation  | L   | H    | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|--|-----|------|---------|---------|
| Repère : 0000000005 | 1   | <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2<br/> <b>Ouvrant à Droite</b><br/> - Menuiseries pose en applique sans TVR<br/> - Applique à gauche / droite / haut<br/> - Prévue sans TVR<br/> - Tapée supérieure P1061<br/> - Cornière alu 20x30<br/> - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1<br/> Oscillo battant 1 vantail<br/> Vitrage 44<sup>2</sup>/16/4 Gaz argon intercalaire WE<br/> Hauteur Poignée : 400<br/> Finition : RAL 7016 FSD<br/> <b>VOIR AU MOMENT DE LA FAB SI ON LAISSE LA POIGNEE A 400 COMPTE TENU DE L ALLEGÉ A 100</b></p> | 600 | 1370 | 412,62  | 412,62  |

**MONTANT TOTAL H.T. 2 090,66 €**

**T.V.A. à 20,00 % 418,13 €**

**MONTANT TOTAL T.T.C. 2 508,79 €**