


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020324 VMF JF PROMOTION
 Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 6 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2250,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	6	2159,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	6	2159,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	12	2976,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	12	2245,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	6	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	6	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	6	2159,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	24	1436,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	6	2159,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	6	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	24	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	24	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	6	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	6	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	6	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	6	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	36	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	12	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	6	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	60	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	60	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	60	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	12	pièce				


AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	25,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	12	1428	2045

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020324 VMF JF PROMOTION
 Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2250,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	2159,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2159,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	4	2976,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	4	2245,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	2	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	2	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	2159,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	1436,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	2159,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	2	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	2	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	2	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	2	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	4	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	20	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	20	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	4	pièce				


AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	1428	2045

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020324 VMF JF PROMOTION
Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 6 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OF04C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	6	1600,0	90.0/ 90.0	T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	12	1245,0	90.0/ 90.0	M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	6	1600,0	90.0/ 90.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	6	1154,6	vv/vv	M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	6	781,8	vv/vv	T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	6	770,5	vv/vv	T
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	6	1600,0	90.0/ 90.0	T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 716F	6	1153,5	45.0/ 45.0	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	24	810,5	45.0/ 45.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	18	1194,6	45.0/ 45.0	M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI1 716F	6	1091,0	90.0/ 90.0	M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	24	659,8	90.0/ 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	24	1044,0	90.0/ 90.0	M

AL					
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	12	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	48	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	6	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	48	pièce	
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	6	paire	
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	6	paire	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	48	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	12	paire	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	72	pièce	
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	6	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	6	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	6	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	6	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	6	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	12	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	6	unité	
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	6	unité	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	6	unité	
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	6	unité	
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	6	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	12	unité	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	6	pièce	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		72	unité	
LA					
GV	- Mortaise seule	B	6	pièce	
LO					
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	36	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	36	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	36	pièce	

AL _____

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020324 VMF JF PROMOTION
Client : 0110 CD MENUISERIE


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	82,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	12	733	1117

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020324 VMF JF PROMOTION
 Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	2	1600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	4	1245,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	2	1600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1154,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	781,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	770,5	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	1600,0	90.0/ 90.0			T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 716F	2	1153,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	8	810,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	6	1194,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 716F	2	1091,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	659,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	1044,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	16	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		24	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	27,5	ml			
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023020324 VMF JF PROMOTION
Client : 0110 CD MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	733	1117

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020324 VMF JF PROMOTION
 Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 8 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	8	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120	PRI1 716F	16	778,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	8	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	8	687,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	8	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	8	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	16	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	16	727,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	8	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	16	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	16	577,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	32	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	8	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	32	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	32	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	16	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	48	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	8	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	8	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	8	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	8	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	8	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	16	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	8	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	8	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	8	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	16	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		16	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	48	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	48	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	48	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	37,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.2	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	8	528	650