

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020363 GAEL

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE


LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1810,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1040,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + FIXE67_35

ATTENTION EN FOURNITURE VOIR REP 4**U43005 2 BARRES + N99852 2 BARRES****REF 66401 2 X 6M50****REF 36400 2 X 6M50****+ 8 EQUERRES A PION A DONNER A JULIE POUR ACCESS !!!!!!**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	888,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1728,0	90.0/ 90.0	T		
N9987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1810,0	90.0/ 90.0	T		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1040,0	45.0/ 45.0	M		
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1810,0	45.0/ 45.0	T		

AL 66010 66028 81022 V42006 V59017 V70063	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 PARE TEMPETE SANS CLAPET EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ VIS pour V42006	B B NOIR B B B	4 4 5 8 25 16	pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	---	-------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	5,1 5,1	ml ml				
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1691	921

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020363 GAEL

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE


LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1840,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1040,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL N99852 N99852 N9987 U43005 U43005	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRII 716F PRII 716F PRII 716F PRII 716F PRII 716F	2 2 1 2 2	888,0 1758,0 1840,0 1040,0 1840,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0		M T T M T
---	---	---	-----------------------	---	--	--	-----------------------

AL 66010 66028 81022 V42006 V59017 V70063	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 PARE TEMPETE SANS CLAPET EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ VIS pour V42006	B B NOIR B B B	4 4 5 8 25 16	pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
---	---	-------------------------------	------------------------------	--	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	5,2 5,2	ml ml			
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1721	921

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020363 GAEL

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 4vtx / 2rails CL32 CO
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 2980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1410,0
 H Poignée = 310,0



Conception : BAN99987 + DC2R3610P + OC4V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1410,0	45.0/ 45.0		M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2980,0	45.0/ 45.0		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	1335,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	1335,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2887,8	90.0/ 90.0		T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 716F	1	1194,8	90.0/ 90.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	2980,0	90.0/ 90.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1335,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	666,8	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	1335,8	90.0/ 90.0		M

AL	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce		
1605	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce		
84035						
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce		
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce		
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAU	NOIR	2	pièce		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	9	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	3	pièce		
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	2	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce		

AL	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	5,3	ml		
----	---------------------------------	---	-----	----	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	657	1221

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020363 GAEL
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
CHASSIS : FOURNITURES DIVERSES
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1,0

Conception : VIDE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL N99852 U43005	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F PRI1 716F	2 2	6500,0 6500,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	+ +	M M	
AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	PRI1 716F PRI1 716F	13,0 13,0	ml ml		+ +		