



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE  
MENARD DISTRIBUTION  
17 CHEMIN BERGERON  
31140 SAINT ALBAN**

**Référence : TERRE D'OC ALVAREZ**

**LABEGE, LE 10/03/2023**

**Accusé de réception N° 2023030574**

**LIVRAISON SEMAINE 21**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.  
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées</p> <p>Iso total 180mm avec TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - <b>RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ</b> Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	3600	2185	1 294,90	1 294,90

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 3 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)  - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco  - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)  - Menuiseries pour pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Tapées rapportées</p> <p>Iso total 180mm avec TVR  - Couvre Joint intérieur de 3 cotés  - recouvrement plat de 26mm  - <b>RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE</b>  - Mortaise seule pour grille de ventilation  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	3600	2185	1 312,84	1 312,84
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Gauche</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)  - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco  - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 140mm  - <b>Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</b>  - Mortaise seule pour grille de ventilation  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	1800	2185	647,00	647,00

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point  - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco  - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 140mm  - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau  - Cornière alu 20x30  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 310</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	1800	950	470,57	470,57
Repère : 0000000005	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point  - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco  - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 140mm  - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau  - Cornière alu 20x30  - Mortaise seule pour grille de ventilation  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 310</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	1400	950	435,69	435,69
Repère : 0000000006	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point  - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco  - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 140mm  - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau  - Cornière alu 20x30  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  <b>Hauteur Poignée : 310</b>  <b>Finition : RAL 7016 FSD</b></p>	1400	950	417,75	417,75

<b>MONTANT TOTAL H.T.</b>	<b>4 578,75 €</b>
<b>T.V.A. à 20,00 %</b>	<b>915,75 €</b>
<b>MONTANT TOTAL T.T.C.</b>	<b>5 494,50 €</b>