



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : ORACLE / BEAUFILS

LABEGE, LE 14/03/2023

Accusé de réception N° 2023020497

LIVRAISON SEMAINE 20

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none">- Menuiseries pose en applique sans TVR- Applique à gauche / droite / haut- Prévue sans TVR- Dormant neuf coupe droite- Iso totale 120mm- Tapée supérieure P1060- Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD</p>	600	950	341,04	341,04

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000002</u>	<u>1</u>	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	<u>600</u>	<u>950</u>	<u>342,52</u>	<u>342,52</u>
<u>Repère : 0000000003</u>	<u>1</u>	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	<u>600</u>	<u>950</u>	<u>342,52</u>	<u>342,52</u>
<u>Repère : 0000000004</u>	<u>1</u>	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	<u>600</u>	<u>950</u>	<u>290,44</u>	<u>290,44</u>

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	3	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/14/10 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	1000	1290	539,70	1 619,10
Repère : 0000000006	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/14/10 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 400</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	1200	1390	595,72	595,72
Repère : 0000000007	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm <p>Ouvrant à la française 1 vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/14/10 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 980</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	900	2190	555,45	555,45
Repère : 0000000008	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	1200	750	229,20	229,20

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000009	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</p> <p>- 1 Poignée sarena 20°</p> <p>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</p> <p>- 1 Poignée sarena 20°</p> <p>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</p> <p>- Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>- Dormant neuf coulissant 2 rails</p> <p>- Iso totale 120mm</p> <p>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</p> <p>- Cornière alu 20x30</p> <p>Vitrage 4/14/10 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 310</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	1200	990	433,41	433,41
Repère : 0000000010	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</p> <p>- 1 Poignée sarena 20°</p> <p>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</p> <p>- 1 Poignée sarena 20°</p> <p>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</p> <p>- Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>- Dormant neuf coulissant 2 rails</p> <p>- Iso totale 120mm</p> <p>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</p> <p>- Mortaise seule pour grille de ventilation</p> <p>Vitrage 4/14/10 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	1800	2190	856,54	856,54
Repère : 0000000011	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</p> <p>- 1 Poignée sarena 20°</p> <p>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</p> <p>- 1 Poignée sarena 20°</p> <p>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</p> <p>- Menuiseries pose en applique avec TVR</p> <p>- Applique à gauche / droite</p> <p>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</p> <p>- Dormant neuf coulissant 2 rails</p> <p>- Iso totale 120mm</p> <p>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</p> <p>Vitrage 4/14/10 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	2100	2190	912,40	912,40

MONTANT TOTAL H.T. 6 518,34 €

T.V.A. à 20,00 % 1 303,67 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 7 822,01 €