



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE  
MENARD DISTRIBUTION  
17 CHEMIN BERGERON  
31140 SAINT ALBAN**

Référence : CANAFF

**LABEGE, LE 09/03/2023**

**Accusé de réception N° 2023030531**

**LIVRAISON SEMAINE 20**


*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*



*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*



Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE  
MODIF 4VTX 2 RAILS SANS TVR**

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<p><u>Repère : 0000000001</u></p> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li> <li><b>Ouvrant à Droite</b></li> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L1500)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L1500)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 140mm</li> <li>- <b>Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</b></li> <li>- Traverse Intermédiaire 70mm</li> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li><b>Hauteur Poignée : 1050</b></li> <li><b>Hauteur Traverse : 685</b></li> <li><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></li> </ul>	1600	2550	844,31	1 688,62

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L1500) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L1500) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - <b>Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</b> - Traverse Intermédiaire 70mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Hauteur Traverse : 685</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	1600	2550	826,61	826,61
Repère : 0000000003 	4	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L1500) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L1500) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - <b>Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</b> - Traverse Intermédiaire 70mm - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Hauteur Traverse : 685</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	1600	2500	828,11	3 312,44

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000004</b> 	1	- Couissant 4 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° Droite et Gauche - 2 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1061 - Traverse Intermédiaire 70mm Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Hauteur Traverse : 685</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	4400	2550	2 315,82	2 315,82
<b>Repère : 0000000005</b> 	1	- Couissant 4 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° Droite et Gauche - 2 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1061 - Traverse Intermédiaire 70mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Hauteur Traverse : 685</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	4400	2550	1 772,51	1 772,51

MONTANT TOTAL H.T. 9 916,00 €

T.V.A. à 20,00 % 1 983,20 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 11 899,20 €