

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Tél client : 05 61 83 64 48

Référence : CROUTZET

LABEGE, LE 04/10/2022

Accusé de réception N° 2022091842

LIVRAISON SEMAINE 50

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.


Les vues proposées sont en vue intérieure.



ANNULE ET REMPLACE



REP 1 ET 4 EN DORMANT 140



+ MODIF HAUTEUR 1250 AU LIEU DE 950 POUR REP 2-3 ET 5


DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Bouclier Thermique Sur 4 Cotés - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1061 - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : 1247 FINE STRUCTURE	2200	2150	1 145,19	1 145,19

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Bouclier Thermique Sur 4 Cotés - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévus sans TVR - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 300 Finition : 1247 FINE STRUCTURE 	2400	1250	844,33	844,33
Repère : 0000000003 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Bouclier Thermique Sur 4 Cotés - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévus sans TVR - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 300 Finition : 1247 FINE STRUCTURE 	2300	1250	821,58	821,58

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 KIT BARILLET - 67CL24-28-36 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Bouclier Thermique Sur 4 Cotés - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévus sans TVR - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1061 - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : 1247 FINE STRUCTURE	2000	2150	1 132,49	1 132,49
Repère : 0000000005 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Bouclier Thermique Sur 4 Cotés - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévus sans TVR - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 300 Finition : 1247 FINE STRUCTURE	1200	1250	595,44	595,44

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Bouclier Thermique Sur 4 Cotés - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 300 Finition : 1247 FINE STRUCTURE 	1200	1150	484,48	484,48
Repère : 0000000007 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 980 Finition : 1247 FINE STRUCTURE ISO 140 	1200	2150	759,83	1 519,66

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008 	1	P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 PF1 F35 verrouillage sur montant Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 980 Finition : 1247 FINE STRUCTURE	800	2120	768,73	768,73
Repère : 009	1	MODIFICATION DES COULISSANTS HAUTEUR 1250 AU LIEU DE 950 QTE 3 COULISSANTS COLORIS MARRON RAL 1247 FSD			845,00	845,00

MONTANT TOTAL H.T. 8 156,90 €

T.V.A. à 20,00 % 1 631,38 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 9 788,28 €