



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

MPBA
14 ROUTE DE LOUBENS
09120 RIEUX DE PELLEPORT

Mob. client : 07 85 59 00 92
LABEGE, LE 27/07/2021

Référence : EXPO

Accusé de réception N° 2021071101

LIVRAISON SEMAINE 49

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 140mm - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 Vitrage 44²/16/4 FE intercalaire alu Avec petits-bois : PB 26*8 9010 Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p>	2400	1650	742,30	742,30

Repère : 0000000002	1	<p>- Ouvrant à l'anglaise 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Droite - TUBE BATON MARECHAL ALUMINIUM (40x2000) - 1 GACHE DEBRAYABLE - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET Iso total 140mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Vitrage 44²/16/4 FE intercalaire alu Avec petits-bois : PB 26*8 9010 Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>BATON MARECHAL BLANC HAUTEUR 500MM POUSSANT GAUCHE Transmission thermique = 0.20 W/m²k</p>	1000	2150	1 029,71	1 029,71
Repère : 0000000003	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Avec petits-bois : PB 26*8 9010 Hauteur Poignée : 300 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>Transmission thermique = 0.20 W/m²k</p>	1500	1050	519,62	1 039,24

Repère : 000000004	2	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 KIT BARILLET - 67CL24-28-36 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1061 <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>Transmission thermique = 0.00 W/m²k</p>	2000	2150	756,15	1 512,30
Repère : 000000005	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Ouvrant à Droite Iso total 140mm Sans TVR (appuie décalé) - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 26mm Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>2 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>1 - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 KIT BARILLET - 67CL24-28-36 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Dormant coupe d'onglet coulissant 2 rails Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT</p> <p>Transmission thermique = 0.00 W/m²k</p>	2400 2416	4750 4758	1 576,77	1 576,77
Repère : 006	1	FORFAIT REMISE EXPO 50%			-2 950,00	-2 950,00

MONTANT TOTAL H.T.	2 950,32 €
T.V.A. à 20 % 20,00 %	590,06 €
MONTANT TOTAL T.T.C.	3 540,38 €