



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : LOGIS CONSEIL SALHI

LABEGE, LE 22/03/2023

Accusé de réception N° 2023030637

LIVRAISON SEMAINE 22

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*


Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<p>Coulissant GALANDAGE 3 Vt 3 Rails 67CL32 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none">- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- Chicane renforcée- Chicane simple galandage birail- Chicane super renforcée- Chicane simple- Chicane simple- Menuiseries pour pose en applique avec TVR- Applique à gauche / droite- Prévue avec TVR fabrication -5mm- Tapées rapportées <p>- HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - CHICANE MACONNERIE CL32 - TVR</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD</p>	4000	2185	1 745,34	1 745,34

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- châssis fixe - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD <i>iso 140</i></p>	1800	1150	275,44	275,44
Repère : 0000000003	3	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7016 FSD <i>iso 140</i></p>	1200	1250	521,93	1 565,79
Repère : 0000000004	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Soufflet avec loqueteau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 485 Finition : RAL 7016 FSD <i>iso 140</i></p>	1200	1550	572,40	572,40

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD</p>	1800	2185	647,00	647,00
Repère : 0000000006	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7016 FSD <i>iso 140</i></p>	600	1250	347,05	347,05
Repère : 0000000007	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD <i>iso 140</i></p>	400	950	257,94	257,94

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008 	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</p> <p>Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD iso 140</p>	600	950	297,83	297,83

MONTANT TOTAL H.T. **5 708,79 €**

T.V.A. à 20,00 % **1 141,76 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **6 850,55 €**