


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020448 MAIRIE VIGAN 4  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 700,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1700,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1593,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	593,4	VV/VV	T	
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	633,4	45.0 / 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1633,4	45.0 / 45.0		M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	700,0	90.0 / 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	831,6	45.0 / 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1831,6	45.0 / 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	700,0	45.0 / 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1700,0	45.0 / 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	482,8	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1482,8	90.0 / 90.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité			


AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,5	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	556	1556

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020448 MAIRIE VIGAN 4  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 700,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 1700,0  
 H Poignée = 400,0



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1593,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	593,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	633,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1633,4	45.0 / 45.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	700,0	90.0 / 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	831,6	45.0 / 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1831,6	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	700,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1700,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	482,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1482,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,5	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	556	1556

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020448 MAIRIE VIGAN 4  
 Client : FFPart 0001 FFPart

LOT : REPERE : 0000000003


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1045,0

Hauteur = 2650,0



## GV AUTO

## OUVRANT A GAUCHE

## FERRAGE SYMETRIQUE OB

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2650,0	45.0 / 45.0	M	T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1045,0	45.0 / 45.0	M	T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	2	963,0	90.0 / 90.0	M	T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1320,8	VV/VV	M	
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	468,3	VV/VV	T	
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	457,0	VV/VV	T	
AL							
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 716F	1	1319,7	45.0 / 45.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	497,0	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1360,8	45.0 / 45.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	111,7	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	861,7	90.0 / 90.0	M	
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	963,0	90.0 / 90.0	T	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1045,0	90.0 / 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1176,6	45.0 / 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2715,8	45.0 / 90.0	M	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2715,8	90.0 / 45.0	M	
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTÉ OUVRANT CA	PRI1 716F	1	1257,2	90.0 / 90.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	346,4	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1210,2	90.0 / 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	9	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSSES LAQ	B	28	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020448 MAIRIE VIGAN 4

Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité			

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	5,5 17,9	ml ml			
----------------------	---	--------------	-------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	926	894
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	419	1283
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	926	144