

mdp

105 chemin de la chenae

13080 Luynes

Tel. 06 20 71 13 36

Fax.

E-mail : mdp13@hotmail.fr

CDE 2023030659

COMMANDÉ

N° 03626

Date : 22.03.2023

(S123)

LALOI MENUISERIES

156 Impasse de la bourgade





31670 LABEGE

France

PRIX ACHAT

Référence commande : 02921/SEMELAIGNE

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw : 1,4 W/m².K - SW 0,64 - Tlw 0,65* Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</p> <p>Laquage Qualicoat *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>seuil pmr : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 2150 mm x Larg 3000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : RAL hors standard 7039 Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 100- Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1,1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire ALU coloris naturel Verrouillage 3 points Vantail de service à droite (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables Hauteur de poignée standard 	1	1 146,33	1 146,33
2		<p>Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 E7B VC2 Uw : 1,3 W/m².K - Sw : 0,64 - Tlw .62 Laquage Qualicoat Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p><i>cadré</i></p> <p>Cuisine : Ouvrant à la française visible 1 vantail Haut 2150 mm x Larg 800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : RAL hors standard 7039 Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 100mm Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1,1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire ALU coloris naturel Ouverture intérieure Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) Hauteur de poignée standard 	1	608,72 486,88	608,72
3		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p><i>cadré</i></p> <p>Chambre 02 : Ouvrant à la française visible 1 vantail Haut 2150 mm x Larg 800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : RAL hors standard 7039 Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 100mm Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1,1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire ALU coloris naturel Ouverture intérieure Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie Hauteur de poignée standard 	1	639,32 517,63	639,32

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
4		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>salon : Ouvrant à la française caché 2 vantaux</p> <p>Haut 1350 mm x Larg 1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : RAL hors standard 7039 . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 100 . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire ALU coloris naturel . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur de poignée standard 	1	635,03 556,58	635,03
5		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>salon + ch 01 : Ouvrant à la française caché 2 vantaux</p> <p>Haut 1050 mm x Larg 1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : RAL hors standard 7039 . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 100 . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire ALU coloris naturel . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie . Hauteur de poignée standard 	3	598,82 527,88	1583,63 1706,46
6		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>cuisine : Ouvrant à la française caché 2 vantaux</p> <p>Haut 1050 mm x Larg 1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : RAL hors standard 7039 . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 100- Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire ALU coloris naturel . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur de poignée standard 	1	568,22 497,13	568,22
7		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Sdb Wc : Ouvrant à la française visible 1 vantail</p> <p>Haut 750 mm x Larg 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : RAL hors standard 7039 . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 100 . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²) . Remplissage vitrage G200 . Intercalaire ALU coloris naturel . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) . Hauteur de poignée standard 	2	356,61 287,12	574,125 713,22
8		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Forfait laquage pour 1 Coulissant par commande</p>	1	300 -310,50	310,50
9		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Forfait laquage pour 4 Frappes par commande</p>	1	82,80 82,80	82,80
					Total HT : 6 500,60 €

Commercial - LALOI MENUISERIES

De: mdp mdp <mdp13@hotmail.fr>
Envoyé: mercredi 22 mars 2023 17:14
À: Commercial Laloi
Objet: Commande mdp / semelaigne
Pièces jointes: Commande mdp N°03626.pdf

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint ma commande. Semelaigne

ATTENTION COLORIS RAL 7039 DORMANT DE 100 ET SEUIL PMR SUR LE COULISSANT 2 VTX

POUR LE DORMANT DE 100 DORMANT CLASSIQUE AVEC UNE TAPEE OU CORNIERE RAPPORTÉ LA N 99902 EST PAS MAL DU TOUT

Merci de m'envoyer votre accusé de réception et m'informer du délai de livraison au plus tôt.

Bonne réception.

Sincères salutations.

regis ombroutck

mdp
105 chemin de la chenae

13080 Luynes
Tél. : 06 20 71 13 36 - Fax. :
E-mail : mdp13@hotmail.fr - Site web :