


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020430 SA HEXAOM / MARTINS QUEIROOS  
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 735S	1	2059,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 735S	1	2059,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2376,0	90.0/ 90.0		T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 735S	2	2145,0	90.0/ 90.0		M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 735S	1	2400,0	90.0/ 90.0		T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 735S	1	2400,0	90.0/ 90.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 735S	1	2059,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 735S	4	1136,8	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 735S	1	2059,8	90.0/ 90.0		M

AL							
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire			
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire			
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce			


AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	1945

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020430 SA HEXAOM / MARTINS QUEIROOS  
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 735S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 735S	1	1159,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 735S	1	1159,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	976,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 735S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 735S	2	1245,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 735S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 735S	2	1159,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 735S	4	436,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	428	1045

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020430 SA HEXAOM / MARTINS QUEIROOS  
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV\_G16\_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O1U21322P + 0/PF40

## SAILLIE REDUITE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	1	900,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140	PRI1 735S	2	2143,2	90.0/ 90.0		M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2070,7	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	865,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	802,0	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 735S	1	801,8	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 735S	2	714,0	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	PRI1 735S	2	1875,3	90.0/ 90.0		M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 735S	2	905,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 735S	2	2110,7	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	815,8	90.0/ 90.0		T

AL							
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D'EAU PF	NOIR	1	paire			
V59063	BOUCHON CONTINUITÉ ETANCH COUPE	B	2	pièce			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			


AL							
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	B	5,1	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	16,0	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.		
SL	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	702	1907		

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020430 SA HEXAOM / MARTINS QUEIROOS  
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL  
 Qté = 4 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 1450,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126F + 0/OF04C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	4	1000,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 735S	8	1445,0	90.0/ 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 735S	4	1000,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	4	1354,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	4	481,8	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	4	470,5	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 735S	4	1000,0	90.0/ 90.0		T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI1 735S	4	1353,5	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	16	510,5	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	12	1394,6	45.0/ 45.0		M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI1 735S	4	1291,0	90.0/ 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	16	359,9	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	16	1244,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	8	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	32	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	4	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	32	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	8	paire			
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	paire			
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	paire			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	32	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	8	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	48	pièce			
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	4	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	4	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	4	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	4	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	4	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	8	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	4	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	4	unité			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	8	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	4	unité			
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	4	unité			
G-22147-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6	B	4	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	8	unité			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	4	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		48	unité			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	4	pièce			
LO							
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	24	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	24	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	24	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020430 SA HEXAOM / MARTINS QUEIROOS  
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	50,9	ml			
-------------	---------------------------------	---	------	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	8	433	1317

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020430 SA HEXAOM / MARTINS QUEIROOS  
 Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005  
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL  
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0  
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD\_NO\_VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 735S	2	978,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 735S	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 735S	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	927,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	777,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	5,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	850