



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : LADES 7016

LABEGE, LE 28/03/2023


Accusé de réception N° 2023030675

LIVRAISON SEMAINE 22


*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 3 + CAPOT N03910 2H - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD	3800	2390	1 692,16	1 692,16

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	2	<p>- châssis fixe - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD ISO 140</p>	1800	950	251,18	502,36
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7016 FSD</p>	1800	950	488,51	488,51
Repère : 0000000004	2	<p>- châssis fixe Bavette de 74 mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD</p>	1200	1850	383,55	767,10
Repère : 0000000005	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD ISO 140</p>	600	750	317,75	317,75

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000006</u> 	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7016 FSD</p>	1800	950	537,49	1 074,98
<u>Repère : 0000000007</u> 	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 Traverse PF1 F35 verrouillage sur montant Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Panneau 28mm 7016FSD Hauteur Poignée : 1050 Hauteur Traverse : 1050 Finition : RAL 7016 FSD</p>	800	2150	975,26	975,26

MONTANT TOTAL H.T. **5 818,12 €****T.V.A. à 20,00 %** **1 163,62 €****MONTANT TOTAL T.T.C.** **6 981,74 €**