


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278

FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 870,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1400,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	870,0	90.0/ 90.0		T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 716F	2	1395,0	90.0/ 90.0		M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 716F	1	870,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1304,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	835,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	870,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	875,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1344,6	45.0/ 45.0		M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	870,0	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	724,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1194,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,3	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	798	1267


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278

FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 820,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1160,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	820,0	90.0/ 90.0			T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 716F	2	1155,0	90.0/ 90.0			M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 716F	1	820,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1064,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	785,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	820,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	825,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1104,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	820,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	674,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	954,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,1	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	748	1027


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278

FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 880,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1400,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0		T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 716F	2	1395,0	90.0/ 90.0		M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1304,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	845,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	885,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1344,6	45.0/ 45.0		M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	734,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1194,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,3	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	808	1267

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 840,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1400,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	840,0	90.0/ 90.0		T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 716F	2	1395,0	90.0/ 90.0		M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 716F	1	840,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1304,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	805,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	840,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	845,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1344,6	45.0/ 45.0		M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	840,0	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	694,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1194,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité			
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	4	pièce			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	6	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,2	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	768	1267

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 870,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1400,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	2	870,0	90.0/ 90.0		T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 716F	4	1395,0	90.0/ 90.0		M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 716F	2	870,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1304,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	835,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	870,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	875,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	1344,6	45.0/ 45.0		M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	2	870,0	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	724,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1194,0	90.0/ 90.0		M

AL							
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité			
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	2	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité			
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	2	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité			
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	2	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	8	pièce			
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	12	pièce			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,6	ml			
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	798	1267

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000006
 CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1400,0
 Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL_VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Grille : FUTUNA IO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1364,1	90.0/ 90.0	T	M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2135,0	90.0/ 90.0	M	M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2142,8	90.0/ 90.0	M	M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1358,5	90.0/ 90.0	T	
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	2071,0	90.0/ 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2056,8	90.0/ 90.0	M	
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2126,9	90.0/ 90.0	M	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	1556,1	90.0/ 90.0	T	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2126,9	90.0/ 90.0	M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	1	2687,9	90.0/ 90.0	T	
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	1	2126,9	90.0/ 90.0	M	
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0	T	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2145,0	45.0/ 45.0	M	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2794,1	45.0/ 45.0	T	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1324,0	90.0/ 90.0	T	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2056,8	90.0/ 90.0	M	

AL							
.,	Prépa.pour Volet Roulant	B	1				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce			
7929	BUSSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce			
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce			
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce			
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce			
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce			
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce			
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire			
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce			
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	19	pièce			
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	13	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce			
LO							
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	13	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1315	1942

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000008
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 450,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 850,0
 H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	743,4	VV/VV	M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	343,4	VV/VV	T	
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	540,0	90.0 / 90.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	900,0	90.0 / 90.0	M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	383,4	45.0 / 45.0	T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	783,4	45.0 / 45.0	M	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	540,0	90.0 / 90.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	581,6	45.0 / 45.0	T	
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	981,6	45.0 / 45.0	M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	450,0	45.0 / 45.0	T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	850,0	45.0 / 45.0	M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	232,8	90.0 / 90.0	T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	632,8	90.0 / 90.0	M	

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31512-03-0-1	Tête de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité			
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité			
6-32224-00-0-1	Renvoi d'angle 50/160 1GV	B	1	unité			
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité			
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité			
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité			
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité			
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce			
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité			
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité			

AL							
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278


FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #6.2	28	44 ² /10/44 ² Gaz argon intercalaire WE 1 face dépoli	1	306	706

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE
Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000009
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 880,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 640,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	880,0	90.0 / 90.0		T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 716F	2	668,0	90.0 / 90.0		M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 716F	1	880,0	90.0 / 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	577,6	vv/vv		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	845,4	vv/vv		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	880,0	90.0 / 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	617,6	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	885,4	45.0 / 45.0		T
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	880,0	90.0 / 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	467,0	90.0 / 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	734,8	90.0 / 90.0		T

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité	
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce	
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité	
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité	
LO					
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	6	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,4	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #6	28	44 ² /10/44 ² Gaz argon intercalaire WE	1	808	540

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000010
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 880,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 640,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10 + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0			T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 716F	2	668,0	90.0/ 90.0			M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	577,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	845,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	617,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	885,4	45.0/ 45.0			T
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	467,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	734,8	90.0/ 90.0			T

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,4	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #6	28	44 ² /10/44 ² Gaz argon intercalaire WE	1	808	540

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE
Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000011
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 880,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 640,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0	T
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 716F	2	668,0	90.0/ 90.0	M
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0	T
AK						
HFO	Valeur Hfo =	B	1	577,6	VV/VV	M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	845,4	VV/VV	T
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0	T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	617,6	45.0/ 45.0	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	885,4	45.0/ 45.0	T
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0	T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	467,0	90.0/ 90.0	M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	734,8	90.0/ 90.0	T

AL					
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce	
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce	
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce	
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité	
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité	
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité	
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité	
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité	
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité	
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité	
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité	
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité	
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité	
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce	
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité	
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité	
LO					
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	6	pièce	
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce	

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #6	28	44 ² /10/44 ² Gaz argon intercalaire WE	1	808	540

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000012

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant: 7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 880,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 640,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10 + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0		T	
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 716F	2	668,0	90.0/ 90.0		M	
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	577,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	845,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	617,6	45.0/ 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	885,4	45.0/ 45.0		T	
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	880,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	467,0	90.0/ 90.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	734,8	90.0/ 90.0		T	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,4	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #6	28	44 ² /10/44 ² Gaz argon intercalaire WE	1	808	540

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

LOT : REPERE : 0000000013
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 780,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1340,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT160CDDC + D160F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	780,0	90.0/ 90.0		T	
U43064	MONTANT COUPE DROITE ISO 160 6	PRI1 716F	2	1368,0	90.0/ 90.0		M	
U43066	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 140	PRI1 716F	1	780,0	90.0/ 90.0		T	
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1277,6	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	745,4	VV/VV		T	
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	780,0	90.0/ 90.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	785,4	45.0/ 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1317,6	45.0/ 45.0		M	
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	780,0	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	634,8	90.0/ 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1167,0	90.0/ 90.0		M	

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90009	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Tête de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020471 LUZE

Client : 0278 FERMETURES ISOLATION FENETRES

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,8	ml			
-------------	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #6	28	44 ² /10/44 ² Gaz argon intercalaire WE	1	708	1240