

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 2 Largeur = 3300,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2250,0 Jeux H = +8,0



GV HYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	4	2258,0	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	2258,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	1308,0	45.0/ 45.0			T
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	2	1851,4	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	2	918,5	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	2	935,3	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	918,5	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	935,3	90.0/ 90.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	2	2008,0	45.0/ 45.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	2	2258,0	45.0/ 90.0			M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	2	2258,0	90.0/ 45.0			M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	8	952,1	45.0/ 45.0			T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	6	2182,8	45.0/ 45.0			M
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 716F	2	2182,8	45.0/ 45.0			M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	2	852,2	VV/VV			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1226,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	2106,0	90.0/ 90.0			M
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	8	793,9	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	8	1980,6	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	4	2300,2	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	3300,4	90.0/ 90.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	2	1400,0	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2283,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2283,8	90.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	3367,6	45.0/ 45.0			T

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	28	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
67601	KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL	NOIR	2	Ensemble				
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	4	pièce				
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	16	pièce				
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	12	pièce				
67615	GACHE DE SEUIL POUR SF PORTE 6	B	2	pièce				
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	2	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	16	pièce				
84202	VERROU COURT POUR SF PORTE 67PE	B	2	pièce				
84203	VERROU RALLONGE POUR SF PORTE 6	B	2	pièce				
84204	GACHE HAUTE POUR SF PORTE 67PE	B	2	pièce				
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	16	pièce				
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B	8	pièce				
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	8	pièce				
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	40	pièce				
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	2	Ensemble				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	4	pièce				
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	12	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	10	pièce				
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	2	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	2	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce			
V59017	JOINT VERRROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	62	pièce			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	2	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	38	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	34	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	112	pièce			
LA							
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	2	pièce			
LO							
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	34	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	34	pièce			

AL							
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	13,0	ml			
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	22,5	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	35,6	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	37,7	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	4	781	2012
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1189	2139

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant Porte OF 2Vt 6762 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD


Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2250,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

L service = 1000,0

L passage = 856,2 H passage = 2160,5



Conception : CO NO VR + PAT120C0DC + 2H&1LH120A + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP2 6762F

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	1259,4	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	339,3	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	922,5	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	339,3	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	1	922,5	90.0/ 90.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	1416,0	45.0/ 45.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2258,0	45.0/ 90.0			M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2258,0	90.0/ 45.0			M
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	356,1	45.0/ 45.0			T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	2	956,1	45.0/ 45.0			T
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	PRI1 716F	3	2182,8	45.0/ 45.0			M
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 716F	1	2182,8	45.0/ 45.0			M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	856,2	VV/VV			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	197,9	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	797,9	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	4	1980,6	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	1400,4	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2300,2	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1467,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2283,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2283,8	90.0/ 45.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	10	pièce				
67601	KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL	NOIR	1	Ensemble				
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce				
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	8	pièce				
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	6	pièce				
67615	GACHE DE SEUIL POUR SF PORTE 6	B	1	pièce				
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84202	VERROU COURT POUR SF PORTE 67PE	B	1	pièce				
84203	VERROU RALLONGE POUR SF PORTE 6	B	1	pièce				
84204	GACHE HAUTE POUR SF PORTE 67PE	B	1	pièce				
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	2	pièce				
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	5	pièce				
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B	4	pièce				
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	4	pièce				
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (B	20	pièce				
98700	BEQUILLE DBLE+CARRE STYLE	NOIR	1	Ensemble				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce				
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	6	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	4	pièce				
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce				
H59602	KIT FIXATION BEQUILLE CARRE DE	B	1	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	15	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	13	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	40	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN
Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
LO BT150444 CTHBT0003	PATTES ISOLATION 120MM CALE DE RUPTURE TH POUR BT	B B	13 13	PIÈCE PIÈCE			

AL 41100 66401 V03022	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	NOIR NOIR B	10,1 10,1 17,1	ml ml ml			
--------------------------------	--	-------------------	----------------------	----------------	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	185	2012
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	785	2012

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 600,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	628,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	537,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	365,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	405,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	577,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	254,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	427,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,3	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	328	500

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1650,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	1678,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1587,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1627,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1477,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22147-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,3	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	528	1550

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 3 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1500,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

ALLEGÉ 600 HAUTEUR POIGNEE 600

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe	
AL						
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	3	2000,0	90.0/ 90.0	T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	3	1442,8	90.0/ 90.0	M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	3	1442,8	90.0/ 90.0	M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	6	1976,0	90.0/ 90.0	T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	3	2000,0	90.0/ 90.0	T
U03020	TRAVESE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	3	2000,0	90.0/ 90.0	T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	6	1528,0	90.0/ 90.0	M
U03027	TRAVESE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	3	2000,0	90.0/ 90.0	T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	6	1442,8	90.0/ 90.0	M
U03122	TRAVESE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	12	936,8	90.0/ 90.0	T

AL						
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	3	pièce		
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	12	pièce		
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	12	pièce		
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	3	paire		
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	3	paire		
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	3	paire		
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	3	pièce		
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	18	pièce		
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	6	pièce		
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	3	pièce		
LA						
GV_HYGRO	- Mortaise seule	B	3	pièce		
LO						
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	39	pièce		
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	39	pièce		
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	39	pièce		
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	3	pièce		

AL
36206 BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m
V04024 JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C B 8,7 ml
NOIR 27,0 ml

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	6	928	1328

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1500,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

ALLEGE 600 HAUTEUR POIGNEE 600

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1442,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1442,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1976,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	1528,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1442,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	936,8	90.0/ 90.0			T

AL A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	13	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	13	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce				
SV INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,9	ml				
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	9,0	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	1328

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 800,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	828,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	737,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	777,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	627,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,9	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	528	700

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 500,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	528,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	437,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	365,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	405,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	477,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	254,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	327,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	2,9	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	328	400

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000009
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1650,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	1678,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1587,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1627,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1477,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22147-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,3	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	528	1550

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000010
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 4 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1500,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GVHYGRO

ALLEGE 600 HAUTEUR POIGNEE 600

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	4	2000,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	4	1442,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	4	1442,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	8	1976,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	4	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	4	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	8	1528,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	4	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	8	1442,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	16	936,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	16	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	16	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	4	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	4	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	24	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	8	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	4	pièce				
LA								
GV_HYDRO	- Mortaise seule	B	4	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	52	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	52	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	52	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	4	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	11,5	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	8	928	1328

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000011
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1500,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

ALLEGE 600 HAUTEUR POIGNEE 600

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL L20X30 N03123J N03127 N03631 P1060 U03020 U03023 U03027 U03120 U03122	CORNIERE ALU 20x30x2 CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6 MONTANT CD ISO 120 67CL TRAVERSE HAUTE CD 67CL MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F B PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F PRI1 716F	1 1 1 2 1 1 2 1 2 4	2000,0 1442,8 1442,8 1976,0 2000,0 2000,0 1528,0 2000,0 1442,8 936,8	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	T M M T T T M T M T		

AL A2000 H03201 V53013 V55045 V55047 V55082 V6001 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 G-25268-02-0-6 LO BT150444 CPLG0085 CTHBT0003 SV INV101055	PARE TEMPETE A VOLET CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT VIS INOX 4.2 X 11 GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT Pattes Isolation 120mm Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT POIGNEE SARENA 20° DR	NOIR B NOIR NOIR NOIR NOIR B B B B L2 B B B L2	1 4 4 1 1 1 1 6 2 1 13 13 13 1	pièce pièce pièce paire paire paire pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
--	---	--	---	---	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,9	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	1328

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000012

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1500,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

ALLEGE 600 HAUTEUR POIGNEE 600

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1442,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1442,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1976,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	1528,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1442,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	936,8	90.0/ 90.0			T

AL A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	13	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	13	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	13	pièce				
SV INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,9	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	928	1328

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000013
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1150,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	4	1178,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1087,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	1127,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	977,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		6	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	16	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	16	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,7	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	528	1050

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000014
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 500,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	528,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	437,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	365,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	405,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	477,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	400,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	254,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	327,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	2,9	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	328	400

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020485 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000015
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 380,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 520,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	380,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	548,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	380,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	457,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	345,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	380,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	385,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	497,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	380,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	234,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	347,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	2,9	ml			
----	---------------------------------	------	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	308	420