


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030554 SERRES

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 2 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 850,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT100C0DC + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

PREVOIR PETITES PATTES POUR POSE EN APPLIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	771,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	549,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	589,4	45.0 / 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	811,4	45.0 / 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	656,0	45.0 / 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	878,0	45.0 / 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	438,8	90.0 / 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	660,8	90.0 / 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	8	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		6	unité				
LO								
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,0	ml			
----	---------------------------------	------	------	----	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	512	734

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030554 SERRES

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 370,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 360,0
 H Poignée = 200,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	253,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	263,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	293,4	45.0 / 45.0		M	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	303,4	45.0 / 45.0		T	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	370,0	90.0 / 90.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	360,0	45.0 / 45.0		M	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	370,0	45.0 / 45.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	142,8	90.0 / 90.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	152,8	90.0 / 90.0		T	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	1,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	226	216

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030554 SERRES

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 480,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1000,0

H Poignée = 200,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	893,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	373,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	413,4	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	933,4	45.0 / 45.0		M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	480,0	90.0 / 90.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	480,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1000,0	45.0 / 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	262,8	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	782,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	336	856

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030554 SERRES

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 365,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 660,0

H Poignée = 200,0



Conception : BAN99987 + DU43005 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	553,4	VV/VV		M	
LFO	Valeur Lfo =	B	1	258,4	VV/VV		T	
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	298,4	45.0 / 45.0		T	
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	593,4	45.0 / 45.0		M	
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	365,0	90.0 / 90.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	365,0	45.0 / 45.0		T	
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	660,0	45.0 / 45.0		M	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	147,8	90.0 / 90.0		T	
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	442,8	90.0 / 90.0		M	

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	221	516