



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

FFPART
FOISSAC Frédéric
CHEMIN DE GAUTIS
31450 DEYME

Mob. client : 05 61 45 08 09
LABEGE, LE 24/03/2023

Référence : CREN

Accusé de réception N° 2023030563

LIVRAISON SEMAINE 21


*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

ANNULE ET REMPLACE

NOUVELLE HAUTEUR REP 8: 2470

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Bavette de 74 mm - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Oscillo battant 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL REHAUSSE DE 38MM EN HAUT</p> 	970	775	437,50	437,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Bavette de 74 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm <p>Oscillo battant 2 vantaux</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 600</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>REHAUSSE 38MM EN HAUT</p>	940	1610	594,75	594,75
Repère : 0000000003	1	<p>- Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>- Seuil tubulaire 20mm</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>BARILLETS ENTROUVRANT</p> <p>BOUTON MOLETÉ</p> <p>REHAUSSE 38MM EN HAUT</p>	930	2435	1 174,24	1 174,24
Repère : 0000000004	1	<p>- Ouvrant à la française 1 vantail</p> <p>- Seuil tubulaire 20mm</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>BARILLETS ENTROUVRANT</p> <p>BOUTON MOLETÉ</p> <p>REHAUSSE 38MM EN HAUT</p>	990	2450	1 192,93	1 192,93

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Bavette de 74 mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Oscillo battant 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 600 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL SANS CJ REHAUSSE 38MM EN HAUT LIAISON 15MM 2 HAUTEURS</p>	930	1700	626,13	626,13
Repère : 0000000006	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Bavette de 74 mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 600 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL SANS CJ REHAUSSE 38MM EN HAUT LIAISON 15MM 2 HAUTEURS</p>	930	1700	596,24	596,24
Repère : 0000000007	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 Bavette de 74 mm - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Oscillo battant 1 vantail - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL REHAUSSE 38MM EN HAUT</p>	1010 1010	2410 2410	489,50	489,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008	1	<p>- Ouvrant à la française 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Gauche - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 1050 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL REHAUSSE 38MM EN HAUT</p>	1070	2470	1 140,20	1 140,20
Repère : 0000000009	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche Bavette de 74 mm REHAUSSE 6750 1x à Gauche 38mm / 67 REHAUSSE 6750 1x à Gauche 38mm / 67 - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL SANS CJ REHAUSSE 38MM EN HAUT</p>	450	1000	380,20	380,20
Repère : 0000000010	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite Bavette de 74 mm REHAUSSE 6750 1x à Droite 38mm / 67 REHAUSSE 6750 1x à Droite 38mm / 67 - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL SANS CJ REHAUSSE 38MM EN HAUT</p>	450	945	366,85	366,85

MONTANT TOTAL H.T. 6 998,54 €

T.V.A. à 20,00 % 1 399,71 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 8 398,25 €