

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030698 JOA GUJAN

Client : 0164 XD CORPORATION

**LOT** : **REPERE** : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant Porte OA 1vt 6763 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant: 9010B RAL: BLANC 9010 BRILLANT


Océris : Océane.50102 KLE BING 5010 ENRELLANT  
Oté = 1 Largeur = 1155.0 Ep. Vitre = 28.0 mm

**Hauteur** = 2120 0

H. Boignée = 1050 0

H Poginée = 1030,0  
I passage = 033 Z

1 passage = 933, 1



Conception : DP6760 + OP1\_6763A

## **OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE**

**FERME PORTE**

ANTIPANIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL 6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	998,4	90.0 / 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	L1 S9	1	1000,0	90.0 / 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	1000,0	90.0 / 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	1155,0	45.0 / 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	2120,0	45.0 / 90.0		M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	2120,0	90.0 / 45.0		M
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	2	1033,6	45.0 / 45.0		T
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	2	2044,8	45.0 / 45.0		M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	933,7	VV/VV		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	875,4	90.0 / 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	1842,6	90.0 / 90.0		M

AL						
49200	FERME PORTE EN APPLIQUE	L1	S9	1	pièce	
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		6	pièce	
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	L1	S9	2	pièce	
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B		4	pièce	
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	L1	S9	3	pièce	
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B		1	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1	S9	3	pièce	
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B		1	pièce	
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B		5	pièce	
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B		4	pièce	
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B		2	pièce	
93100	EQUERRE A VISSEUR CH 13 X 42 - (	B		12	pièce	
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	L1	S9	2	pièce	
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B		4	pièce	
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	L1	S9	3	pièce	
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B		1	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B		24	pièce	

<b>AL</b>						
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5 , 5	m1		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5 , 5	m1		
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	11 . 4	m1		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC 9010B	28	Panneau 28mm 9010B	1	863	1874

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030698 JOA GUJAN

Client : 0164 XD CORPORATION

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant Porte OA 2Vt 6763 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT


Qté = 1 Largeur = 1890,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2130,0

H Poignée = 1050,0

L service = 1055,0

L passage = 903,2 H passage = 2032,5



Conception : DP6760 + OP2\_6763A

OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT

ANTIPANIQUE FERME PORTE CREMONE POMPIER

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	1733,4	90.0/ 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	L1 S9	1	766,3	90.0/ 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	L1 S9	1	969,5	90.0/ 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	766,3	90.0/ 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	969,5	90.0/ 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	1890,0	45.0/ 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	2130,0	45.0/ 90.0	M	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	2130,0	90.0/ 45.0	M	
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	L1 S9	1	2054,8	45.0/ 45.0	M	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	2	783,1	45.0/ 45.0	T	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	2	1003,1	45.0/ 45.0	T	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	3	2054,8	45.0/ 45.0	M	
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	903,2	VV/VV	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	624,9	90.0/ 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	844,9	90.0/ 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	4	1852,6	90.0/ 90.0	M	

AL							
49200	FERME PORTE EN APPLIQUE	L1 S9	1	pièce			
57600	Ensemble crémone pompier_Gris/N	L1 S9	1	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	10	pièce			
67601	KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL	L1 S9	1	Ensemble			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	L1 S9	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	8	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	L1 S9	6	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	7	pièce			
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B	4	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	4	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (	B	20	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	L1 S9	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	6	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	L1 S9	5	pièce			
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE	B	1	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	40	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	10,5	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,5	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	17,7	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.		
PC							
9010B	28	Panneau 28mm 9010B	1	612	1884		
9010B	28	Panneau 28mm 9010B	1	832	1884		

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030698 JOA GUJAN

Client : 0164 XD CORPORATION

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant Porte OA 2Vt 6763 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT


Qté = 1 Largeur = 1690,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2130,0

H Poignée = 1050,0

L service = 1055,0

L passage = 903,2 H passage = 2032,5



Conception : DP6760 + OP2\_6763A

OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT

ANTIPANIQUE FERME PORTE CREMONE POMPIER

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	1533,4	90.0/ 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	L1 S9	1	566,3	90.0/ 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	L1 S9	1	969,5	90.0/ 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	566,3	90.0/ 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	969,5	90.0/ 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	1690,0	45.0/ 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	2130,0	45.0/ 90.0	M	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	2130,0	90.0/ 45.0	M	
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	L1 S9	1	2054,8	45.0/ 45.0	M	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	2	583,1	45.0/ 45.0	T	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	2	1003,1	45.0/ 45.0	T	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	3	2054,8	45.0/ 45.0	M	
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	903,2	VV/VV	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	424,9	90.0/ 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	844,9	90.0/ 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	4	1852,6	90.0/ 90.0	M	

AL							
49200	FERME PORTE EN APPLIQUE	L1 S9	1	pièce			
57600	Ensemble crémone pompier_Gris/N	L1 S9	1	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	10	pièce			
67601	KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL	L1 S9	1	Ensemble			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	L1 S9	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	8	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	L1 S9	6	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	6	pièce			
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B	4	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	4	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (	B	20	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	L1 S9	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	6	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	L1 S9	4	pièce			
H50405	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS GAUCHE	B	1	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	40	pièce			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	10,1	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,1	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	17,1	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
9010B	28	Panneau 28mm 9010B	1	412	1884
9010B	28	Panneau 28mm 9010B	1	832	1884

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030698 JOA GUJAN

Client : 0164 XD CORPORATION

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant Porte OA 2Vt 6763 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT


Qté = 1 Largeur = 1690,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 2150,0

H Poignée = 1050,0

L service = 1055,0

L passage = 903,2 H passage = 2052,5



Conception : DP6760 + OP2\_6763A

OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE

ANTIPANIQUE FERME PORTE CREMONE POMPIER

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	1533,4	90.0/ 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	L1 S9	1	566,3	90.0/ 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	L1 S9	1	969,5	90.0/ 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	566,3	90.0/ 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	969,5	90.0/ 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	1690,0	45.0/ 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	2150,0	45.0/ 90.0	M	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	2150,0	90.0/ 45.0	M	
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	L1 S9	1	2074,8	45.0/ 45.0	M	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	2	583,1	45.0/ 45.0	T	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	2	1003,1	45.0/ 45.0	T	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	3	2074,8	45.0/ 45.0	M	
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	903,2	VV/VV	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	424,9	90.0/ 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	844,9	90.0/ 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	4	1872,6	90.0/ 90.0	M	

AL							
49200	FERME PORTE EN APPLIQUE	L1 S9	1	pièce			
57600	Ensemble crémone pompier_Gris/N	L1 S9	1	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	10	pièce			
67601	KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL	L1 S9	1	Ensemble			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	L1 S9	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	8	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	L1 S9	6	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	6	pièce			
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B	4	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	4	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (	B	20	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	L1 S9	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	6	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	L1 S9	4	pièce			
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	40	pièce			

AL							
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	10,2	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,2	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	17,3	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	412	1904
#4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	832	1904

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030698 JOA GUJAN

Client : 0164 XD CORPORATION

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant Porte OA 2Vt 6763 Seuil Tub 67PL

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT


Qté = 1 Largeur = 1550,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 2190,0

H Poignée = 1050,0

L service = 1055,0

L passage = 903,2 H passage = 2092,5



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8013 + DP6760 + OP2\_6763A

**OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT****FERME PORTE CREMONE POMPIER**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	B	1	1393,4	90.0 / 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	L1 S9	1	426,3	90.0 / 90.0		T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	L1 S9	1	969,5	90.0 / 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	426,3	90.0 / 90.0		T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	969,5	90.0 / 90.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	1550,0	45.0 / 45.0		T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	2190,0	45.0 / 90.0	M	
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	L1 S9	1	2190,0	90.0 / 45.0	M	
6762	OUVRANT A LA FRANCAISE - 67PL	L1 S9	1	2114,8	45.0 / 45.0	M	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	2	443,1	45.0 / 45.0	T	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	2	1003,1	45.0 / 45.0	T	
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	L1 S9	3	2114,8	45.0 / 45.0	M	
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	903,2	VV/VV	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1601,6	45.0 / 45.0	T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2215,8	45.0 / 90.0	M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2215,8	90.0 / 45.0	M	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	284,9	90.0 / 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	2	844,9	90.0 / 90.0	T	
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	L1 S9	4	1912,6	90.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1601,6	45.0 / 45.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2215,8	45.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2215,8	90.0 / 45.0	M	

AL							
49200	FERME PORTE EN APPLIQUE	L1 S9	1	pièce			
57600	Ensemble crémone pompier_Gris/N	L1 S9	1	pièce			
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	10	pièce			
67601	KIT BOUCHONS BATTEMENT CENTRAL	L1 S9	1	Ensemble			
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	L1 S9	2	pièce			
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	8	pièce			
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	L1 S9	6	pièce			
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce			
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce			
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	6	pièce			
84531	VIS TCB N°10 (4.8) X32 AUTOPER	B	4	pièce			
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	4	pièce			
93100	EQUERRE A VISSE CH 13 X 42 - (	B	20	pièce			
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	L1 S9	2	pièce			
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	6	pièce			
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	L1 S9	4	pièce			
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	40	pièce			

AL							
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	10,1	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,1	ml			
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	17,1	ml			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030698 JOA GUJAN

Client : 0164 XD CORPORATION

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	272	1944
#4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	832	1944