



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : TOUFFET

LABEGE, LE 11/04/2023

Accusé de réception N° 2023030690

LIVRAISON SEMAINE 22

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**MERCI DE BIEN VALIDER SENS REP 7 CAR INCOHERENCE SUR CDE
SANS RETOUR FAB SUIVANT ARC**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	 P.Fenêtre(s) OF 2VTX/Seuil - O.Visible F37 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 4/10/4/10/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL PAS DE MORTAISE POSSIBLE CAR LARGEUR MINI DOIT ETRE DE 2000 SAILLIE REDUITE	1600	2150	1 692,60	1 692,60

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	2	<p>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation 4/10/4/10/4 Gaz argon intercalaire WE <p>Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	1600	1100	899,08	1 798,16
Repère : 0000000003	1	<p>P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 <p>PF1 F35 verrouillage sur montant 4/10/4/10/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	1000	2150	1 091,71	1 091,71
Repère : 0000000004	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mortaise seule pour grille de ventilation 4/10/4/10/4 Gaz argon intercalaire WE <p>Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	1000	1050	602,18	602,18

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000005</u>	<u>1</u>	<p>- Coulissant 4 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° Droite et Gauche - 2 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Mortaise seule pour grille de ventilation 4/10/4/10/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	<u>4000</u>	<u>2150</u>	<u>3 037,09</u>	<u>3 037,09</u>
<u>Repère : 0000000006</u>	<u>1</u>	<p>Couliss. 3 Vtx 2 Rails CL32 / CD Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 4/10/4/10/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	<u>3000</u>	<u>1050</u>	<u>1 435,28</u>	<u>1 435,28</u>
<u>Repère : 0000000007</u>	<u>1</u>	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail 4/10/4/10/4 dépoli Gaz argon inter WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL</p>	<u>1000</u>	<u>750</u>	<u>515,11</u>	<u>515,11</u>
<u>Repère : 008</u>	<u>1</u>	PLUS VALUE POIGNEES RAL 7035			200,00	200,00

MONTANT TOTAL H.T.	10 372,13 €
T.V.A. à 20,00 %	2 074,43 €
MONTANT TOTAL T.T.C.	12 446,56 €