


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030574 TERRE D'OC ALVAREZ

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 3600,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
 Hauteur = 2185,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------

AL					
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	2180,0	45.0/ 45.0
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	3616,0	45.0/ 45.0
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	2105,8	90.0/ 90.0
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2105,8	90.0/ 90.0
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	3523,8	90.0/ 90.0
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE	PRI1 716F	1	3581,0	90.0/ 90.0
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2177,7	90.0/ 90.0
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	PRI1 716F	1	3600,2	90.0/ 90.0
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2205,8	45.0/ 90.0
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2205,8	90.0/ 45.0
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	3667,6	45.0/ 45.0
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2105,8	90.0/ 90.0
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1141,8	90.0/ 90.0
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1142,6	90.0/ 90.0
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2105,8	90.0/ 90.0

AL					
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce	
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce	
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce	
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce	
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire	
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce	
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	10	pièce	
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	NOIR	1	paire	
FE					
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce	
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce	
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce	
LO					
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce	
SV					
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce	


AL					
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,4	ml	

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1132	1991

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030574 TERRE D'OC ALVAREZ  
 Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 3600,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
 Hauteur = 2185,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C + ...  
 ... + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	2180,0	45.0/ 45.0		M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	3616,0	45.0/ 45.0		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	2105,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2105,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	3523,8	90.0/ 90.0		T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE	PRI1 716F	1	3581,0	90.0/ 90.0		T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2177,7	90.0/ 90.0		M
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	PRI1 716F	1	3600,2	90.0/ 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2205,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2205,8	90.0/ 45.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	3667,6	45.0/ 45.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2105,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1141,8	90.0/ 90.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1142,6	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2105,8	90.0/ 90.0		M

AL							
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce			
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce			
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	10	pièce			
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	NOIR	1	paire			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce			
LO							
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce			
SV							
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,4	ml			


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1132	1991

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030574 TERRE D'OC ALVAREZ

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003  
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
 Ouvrant à Gauche  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 2185,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2094,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2094,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1776,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2180,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2094,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	836,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2094,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				


AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	1980

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030574 TERRE D'OC ALVAREZ  
 Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004  
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1776,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	945,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	859,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	836,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	745

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030574 TERRE D'OC ALVAREZ

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005  
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1376,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	945,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	859,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	636,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	628	745

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030574 TERRE D'OC ALVAREZ

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006  
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 950,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1376,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	945,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	859,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	636,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	628	745