

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030610 MOULIN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2200,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT100C0DC + 2H&2LG100D + CJ 4 P8015 + D2R3610P + OC2V67C32O + ...
... + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL							
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2158,0	45.0/ 45.0		M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2216,0	45.0/ 45.0		T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2083,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2083,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	2123,8	90.0/ 90.0		T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ	L1 S9	1	2177,0	90.0/ 90.0		T
N99902	TAPEE DE 33.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	2	2200,2	90.0/ 90.0		M
N99902	TAPEE DE 33.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	1	2200,4	90.0/ 90.0		T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	L1 S9	1	2200,2	90.0/ 90.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2249,6	45.0/ 45.0		M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2307,6	45.0/ 45.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2083,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1012,7	90.0/ 90.0		T

AL							
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce			
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce			
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce			
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce			
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire			
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	L1 S9	1	paire			
V55089	PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET	L1 S9	1	paire			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	26	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	15	pièce			
FE							
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce			
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce			
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce			
LO							
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	15	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	15	pièce			
SV							
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce			
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce			
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce			

AL							
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1003	1969

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030610 MOULIN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 920,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT100C0DC + 2H&1LH100A + CJ 4 P8015 + DU43005/3 + O1U21322P + ...
... + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2075,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	829,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	766,0	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	L1 S9	1	765,8	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	678,0	90.0/ 90.0		T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM - H	L1 S9	2	1880,2	90.0/ 90.0		M
N99902	TAPEE DE 33.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	1	920,4	90.0/ 90.0		T
N99902	TAPEE DE 33.6 MM - HT 50 MM	L1 S9	2	2200,2	90.0/ 90.0		M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1027,6	45.0/ 45.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2249,6	45.0/ 45.0		M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	L1 S9	2	869,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	L1 S9	2	2115,6	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	779,8	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	936,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2156,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2156,2	90.0/ 45.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce			
V50012	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire			
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	L1 S9	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	19	pièce			
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	12	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité			
LO							
BT150449	Pattes Isolation 100mm	B	12	pièce			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce			

AL							
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	5,0	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	15,8	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030610 MOULIN

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	666	1912