

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030715 DAV3

Client : MONSIEUR H0001 MONSIEUR HENRION DAVID

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1390,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1120,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

VERIFIER HAUTEUR OUVRANTS AVANT MONTAGE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1390,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1029,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1029,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1362,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	L1 S9	1	1390,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	1	1390,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	L1 S9	2	1115,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1390,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1029,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	631,8	90.0/ 90.0			T

AL A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	1	pièce				
FE G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
LO BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBHT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,1	ml				
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	623	915

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030715 DAV3

Client : MONSIEUR H0001 MONSIEUR HENRION DAVID

LOT : REPERE : 0000000002
 CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO
 Ouvrant à Gauche
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 2320,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



2336.0

Conception : CO_VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ_3_P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C

DORMANT EN BOTTE

VERIFIER HAUTEUR OUVRANTS AVANT MONTAGE

DELIGNER TAPEE HAUTE A HAUETUR D'ALVEOLIS

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	L1 S9	2	2195,0	45.0 / 45.0	M	
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	L1 S9	2	2336,0	45.0 / 45.0	T	
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	2120,8	90.0 / 90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	2120,8	90.0 / 90.0	M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	3	2243,8	90.0 / 90.0	T	
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ	L1 S9	1	2301,0	90.0 / 90.0	T	
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	L1 S9	2	2192,7	90.0 / 90.0	M	
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	L1 S9	1	2320,2	90.0 / 90.0	T	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2220,8	45.0 / 90.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2220,8	90.0 / 45.0	M	
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2387,6	45.0 / 45.0	T	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2120,8	90.0 / 90.0	M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	715,1	90.0 / 90.0	T	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	2	715,9	90.0 / 90.0	T	

AL						
36011	PONTET - 67 CL	B		4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	L1	S9	1	paire	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1	S9	1	pièce	
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B		16	pièce	
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B		6	pièce	
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1	S9	8	pièce	
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1	S9	1	paire	
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B		1	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B		11	pièce	
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B		10	pièce	
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	L1	S9	1	paire	
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B		6	pièce	
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B		2	pièce	
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1		1	pièce	
LO						
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B		10	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B		10	pièce	
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1		1	pièce	

AL
36206 **BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m** **B** **8,5 ml**

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	706	2006

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030715 DAV3

Client : MONSIEUR H0001 MONSIEUR HENRION DAVID

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 4000,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C

DORMANT EN BOTTE**VERIFIER HAUTEUR OUVRANTS AVANT MONTAGE****DELIGNER TAPEE HAUTE A HAUETUR D'ALVEOLIS**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AL 3614 3614 N03123H N03127 N03631 N05630 N99903 N99906 P8013 P8013 P8013 U03120 U03122 U03122	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 B L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9 L1 S9	2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 4 2	2195,0 4016,0 2120,8 2120,8 3923,8 3981,0 2192,7 4000,2 2220,8 2220,8 4067,6 2120,8 1275,1 1275,9	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 90.0 90.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0	M T M M T T M T M M T M T T
--	--	---	--	--	--	--

AL 36011 A1039 A2000 A8008 H03201 V53013 V55006 V59021 V6001 V72015 V90004 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 G-25268-02-0-6 LO CPLG0085 CTHBHT0003 SV INV101055	PONTET - 67 CL BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE VIS INOX 4.2 X 11 PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180 PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT POIGNEE SARENA 20° DR	B L1 S9 L1 S9 B B L1 S9 L1 S9 B B B B L1 S9 B B B B B B L1	4 1 1 16 6 8 1 1 18 10 1 6 2 1 10 10 1	pièce paire pièce pièce pièce pièce paire paire pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce pièce			
--	---	--	--	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,5	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1266	2006