

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030691 TOUFFET SUITE

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant: 7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 750,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OB10

POIGNEE RAL 7035 POUR TOUT LE CHANTIER

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 735S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 735S	2	778,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 735S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	687,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	965,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 735S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	727,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	1005,4	45.0/ 45.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 735S	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	577,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	854,8	90.0/ 90.0			T

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	7	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	7	pièce				
CTHB0003	Cale de rupture TH pour BT	B	7	pièce				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030691 TOUFFET SUITE

Client : 0110 CD MENUISERIE

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	6,3	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qte	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	928	650

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030691 TOUFFET SUITE

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_NO_VR + PAT180CDDC + 2H2L1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C

POIGNEE RAL 7035 POUR TOUT LE CHANTIER

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL 3614 3614 N03123J N03127 N03631 N05630 N99903 N99903 N99906 P8013 P8013 P8013 U03120 U03122 U03122 U03135	DORMANT PERIPH.3 R. SANS RECUP.D DORMANT PERIPH.3 R. SANS RECUP.D CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTÉ TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM MONTANT DE TETE CL 32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S B PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S PRI1 735S	2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	2158,0 2416,0 2083,8 2083,8 2323,8 2381,0 2197,8 2400,2 2400,2 2183,8 2183,8 2467,6 2083,8 741,8 742,6 2083,8	45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 45.0/ 90.0 90.0/ 45.0 45.0/ 45.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0		M T M M T T M T T M M T M T M
--	--	--	---	--	--	--	---

AL 36011 A1039 A2000 A8008 H03201 V53013 V55006 V59021 V6001 V72015 V90004 FE G-24080-00-0-1 G-25000-76-0-1 LO CPLG0085 CTHBHT0003 SV INV101055	PONTET - 67 CL BOUCHON ETANCH. TRAV. BASSE CD R PARE TEMPETE A VOLET EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE VIS INOX 4.2 X 11 PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180 PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE GACHE PONCTUELLE A CLAMER CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C Clameau losange dormant CD 67 Cale de rupture TH pour BT POIGNEE SARENA 20° DR	B NOIR NOIR B B NOIR NOIR B B B B B B B B B L2	4 1 1 16 6 8 1 1 13 15 1 6 2 15 15 2	pièce paire pièce pièce pièce pièce paire paire pièce pièce paire pièce pièce pièce pièce pièce			
--	---	--	---	--	--	--	--

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m)	B	8,3	ml			
-------------	----------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	732	1969

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030691 TOUFFET SUITE

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 2 Largeur = 1400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 550,0

H Poignée = 147,8



Conception : BAN99987 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/CS03

POIGNEE RAL 7035 POUR TOUT LE CHANTIER

SOUFFLET AVEC POIGNEE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	2	443,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	1293,4	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	4	483,4	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	4	1333,4	45.0/ 45.0		T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 735S	2	1400,0	90.0/ 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 735S	4	601,6	45.0/ 45.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 735S	4	1451,6	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 735S	4	550,0	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 735S	4	1400,0	45.0/ 45.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	332,8	90.0/ 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1182,8	90.0/ 90.0		T

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	16	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité			
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	6	unité			
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	6	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	6	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	6	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	6	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	4	pièce			
G-13510-14-0-1	Crémone verrou F7,5 DM L D1400	B	2	unité			
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	4	unité			

AL	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B	13,3	ml		
----	---------------------------------	---	------	----	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1256	406

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030691 TOUFFET SUITE

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1600,0

Hauteur = 700,0



POIGNEE RAL 7035 POUR TOUT LE CHANTIER

SOUFFLET AVEC POIGNEE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 735S	2	700,0	45.0 / 45.0		M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 735S	1	618,0	90.0 / 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 735S	2	1600,0	45.0 / 45.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	593,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	707,1	VV/VV		T
AL							
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	633,4	45.0 / 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 735S	2	747,1	45.0 / 45.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 735S	2	548,0	90.0 / 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 735S	2	731,7	90.0 / 90.0		T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 735S	1	1600,0	90.0 / 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 735S	2	751,6	45.0 / 45.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 735S	2	1651,6	45.0 / 45.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	482,8	90.0 / 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	596,5	90.0 / 90.0		T

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce			
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce			
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce			
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	4	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce			
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	2	paire			
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire			
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce			
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	13	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce			
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	2	pièce			
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité			
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	2	unité			
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	2	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité			
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité			
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce			
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	2	pièce			
G-13510-06-0-1	Crémone verrou F7,5 DM L D600	B	1	unité			
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	2	unité			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030691 TOUFFET SUITE

Client : 0110 CD MENUISERIE

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B B	2,4 7,3	ml ml			
----------------------	---	--------	------------	----------	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	670	556
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	694	581