

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030589 SCI DICAM
Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil

Qté = 1 Largeur = 890,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 1960,0

H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1U21322P + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1877,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	783,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	720,0	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 905F	1	719,8	90.0/ 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 905F	2	632,0	90.0/ 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 905F	2	1682,2	90.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	1	941,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	1	1985,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	1	1985,8	90.0/ 45.0		M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 905F	2	823,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 905F	2	1917,6	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	733,8	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F	1	890,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F	1	1958,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F	1	1958,2	90.0/ 45.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité			

AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,5	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,4	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,8	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	620	1714

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030589 SCI DICAM
Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profi

Qté = 1 Largeur = 1085,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 1970,0

H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1U21322P + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1887,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	978,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	915,0	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 905F	1	914,8	90.0/ 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 905F	2	827,0	90.0/ 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 905F	2	1692,2	90.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	1	1136,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	1	1995,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	1	1995,8	90.0/ 45.0		M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 905F	2	1018,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 905F	2	1927,6	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	928,8	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F	1	1085,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F	1	1968,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F	1	1968,2	90.0/ 45.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	3	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité			


AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,0	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	15,4	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,0	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.4.1	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE Antélio argent (face 4mm)	1	815	1724

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030589 SCI DICAM
 Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000003
 CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.
 COLORIS : Ouvrant: 9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour
 Qté = 1 Largeur = 970,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
 Hauteur = 410,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL N99852 N99852 N99888 P8013 P8013 U43005 U43005	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F	2 2 1 2 2 2 2	258,0 888,0 970,0 461,6 1021,6 410,0 970,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0			M T T M T M T
--	--	---	---------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------

AL 66010 66028 81022 V42006 V59017 V70063	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 PARE TEMPETE SANS CLAPET EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 JOINT VERRAUX GRIS PARCLOSSES LAQ VIS pour V42006	B B NOIR B B B	4 4 2 8 11 16	pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	--	-------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--

AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B NOIR	2,2 2,2	ml ml				
----------------------	---	-----------	------------	----------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	851	291

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030589 SCI DICAM
 Client : FFPART 0001 FFPART


LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Pro

Qté = 1 Largeur = 890,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 1150,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL N99852 N99852 N9988 P8013 P8013 U43005 U43005	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F	2 2 1 2 2 2 2	808,0 998,0 890,0 941,6 1201,6 890,0 1150,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0			T M T T M T M
---	--	---	---------------------------------	---	--	--	--	---------------------------------

AL 66010 66028 81022 V42006 V59017 V70063	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 PARE TEMPETE SANS CLAPET EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 JOINT VERRAUX GRIS PARCLOSSES LAQ VIS pour V42006	B B NOIR B B B	4 4 2 8 17 16	pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	--	-------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--


AL 41100 66401	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	B NOIR	3,5 3,5	ml ml				
----------------------	---	-----------	------------	----------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	771	1031

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030589 SCI DICAM
Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000005
CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil
Qté = 1 Largeur = 930,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
Hauteur = 2350,0
H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1U21322P + 0/PF40 + GVPHON

GV ACOUSTIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2267,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	823,4	VV/VV			T
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	760,0	90.0/ 90.0			T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 905F	1	759,8	90.0/ 90.0			T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 905F	2	672,0	90.0/ 90.0			T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 905F	2	2072,2	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	1	981,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	1	2375,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	1	2375,8	90.0/ 45.0			M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 905F	2	863,4	45.0/ 45.0			T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 905F	2	2307,6	45.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	773,8	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F	1	930,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F	1	2348,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F	1	2348,2	90.0/ 45.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D'EAU PF	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				


AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,4	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,9	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	660	2104

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030589 SCI DICAM
Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000006
CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil
Qté = 1 Largeur = 975,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
Hauteur = 2360,0
H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1U21322P + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--

AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2277,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	868,4	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	805,0	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 905F	1	804,8	90.0/ 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 905F	2	717,0	90.0/ 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 905F	2	2082,2	90.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	1	1026,6	45.0/ 45.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	1	2385,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	1	2385,8	90.0/ 45.0		M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 905F	2	908,4	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 905F	2	2317,6	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	818,8	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F	1	975,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F	1	2358,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F	1	2358,2	90.0/ 45.0		M

AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce			
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce			
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V42025	EQUERRE A VISSE PR CAGE 32.7	B	4	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire			
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce			
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité			
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce			
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité			


AL							
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,5	ml			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	17,2	ml			
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml			

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.4.1	29	44°/16/4 Gaz argon intercalaire WE Antélio argent (face 4mm)	1	705	2114

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030589 SCI DICAM
Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000007
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil
Qté = 1 Largeur = 950,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
Hauteur = 1615,0
H Poignée = 600,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVPHON

GV ACOUSTIQUE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1508,4	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	843,4	VV/VV			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 905F	2	883,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 905F	2	1548,4	45.0/ 45.0			M
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 905F	1	950,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	2	1001,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 905F	2	1666,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F	2	950,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F	2	1615,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	732,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1397,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22147-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030589 SCI DICAM
Client : FFPART 0001 FFPART

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	806	1471

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023030589 SCI DICAM
 Client : FFPART 0001 FFPART


LOT : REPERE : 0000000008

CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:9005FSD RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil

Qté = 1 Largeur = 900,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1080,0



Conception : BAN99988 + CJ 4 P8013 + DU43005 + FIXE67_35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL N99852 N99852 N99888 P8013 P8013 U43005 U43005	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78. DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F PRI1 905F	2 2 1 2 2 2 2	818,0 928,0 900,0 951,6 1131,6 900,0 1080,0	90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 90.0/ 90.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0 45.0/ 45.0			T M T T M T M
--	--	---	---------------------------------	---	--	--	--	---------------------------------

AL 66010 66028 81022 V42006 V59017 V70063	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13. SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36 PARE TEMPETE SANS CLAPET EQUERRE A VISSE PR CAGE 13.4 JOINT VERRAUX GRIS PARCLOSSES LAQ VIS pour V42006	B B NOIR B B B	4 4 2 8 16 16	pièce pièce pièce pièce pièce pièce				
---	--	-------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--

AL 36400 66401	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR NOIR	3,4 3,4	ml ml				
----------------------	---	--------------	------------	----------	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #6	28	44°/10/44° Gaz argon intercalaire WE	1	781	961