



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**MDP**  
**REGIS OMBROUK**  
**105 chemin de la chenae**  
**13080 LUYNES**

**Mob. client : 06 20 71 13 36**  
**LABEGE, LE 14/04/2023**

**Référence : ALI TASTAN**

**Accusé de réception N° 2023040801**



**LIVRAISON SEMAINE 24**

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*

*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	2	 - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 <b>Ouvrant à Droite</b> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Hauteur Poignée : 980</b> <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>	1600	1950	716,46	1 432,92
Repère : 0000000002	3	 - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 <b>Ouvrant à Droite</b> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu <b>Hauteur Poignée : 980</b> <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b>	1800	1950	748,27	2 244,81

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 4 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rail aluminium</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20° Droite et Gauche</li> <li>- 2 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	4100	2200	1 530,02	1 530,02
Repère : 0000000004	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu  <b>Hauteur Poignée : 310</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	2200	900	540,70	1 081,40
Repère : 0000000005	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> </ul> <p>Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu  <b>Hauteur Poignée : 1050</b>  <b>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</b></p>	1600	2200	716,46	716,46

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500)  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L1500)  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 120mm  - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau  Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu  Hauteur Poignée : 1050  Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	1600	2400	755,52	755,52
Repère : 0000000007	1	<p>- Coulissant 4 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  - Rail aluminium  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - 1 Poignée sarena 20° Droite et Gauche  - 2 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 120mm  - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau  Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu  Hauteur Poignée : 1050  Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	3600	2400	1 501,56	1 501,56
Repère : 0000000008	1	<p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2  <b>Ouvrant à Droite</b>  - Menuiseries pose en applique sans TVR  - Applique à gauche / droite / haut  - Prévue sans TVR  - Dormant neuf coupe droite  - Iso totale 120mm  - Tapée supérieure P1060  - Cornière alu 20x30  Ouvrant à la française 1 vantail  Vitrage 4/20/4 FE intercalaire alu  imprimé G200  Hauteur Poignée : 200  Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	700	500	240,84	240,84

MONTANT TOTAL H.T. 9 503,53 €

T.V.A. à 20,00 % 1 900,71 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 11 404,24 €

